WILLIAM H. DALL
SECTIONAL LIBRARY
DIVISION OF MOLLUSKS

1846.

C. Porro

Mollusca terrestria et fluviatilia.

Collectionis Rerum Naturalium Musaei Mediolanensis.

COLLECTIONES

RERUM NATURALIUM

MUSÆI MEDIOLANENSIS

COLLECTIONES

RERUM NATURALIUM

MUSEI WEGELIANENSIS

MOLLUSCA

TERRESTRIA ET FLUVIATILIA

EDIT. I. CURANTE C. PORRO

1846

SMITHSONIAN INSTITUTION

EXCUDEBAT ALOYSIUS DE JACOBO PIROLA

Smithsonian Institution
National Museum
323

594.08
P83
Molluscs
QL
406.2
P83
1846
Moll.

DISPOSITIO METHODICA

Classis: GASTEROPODA

Ordo: PULMOBRANCHIATA

Familia: LIMACES'INA

Genus: LIMAX
TESTACELLA

Fam. HELICES'INA

Gen. VITRINA
NANINA (auct. D. Gray)
HELICOPHANTA
DREPANOSTOMA (— D. Porro)
HELIX
TOMOGERUS (— D. Montfort)
STREPTAXIS (— D. Gray)
BULIMUS
PUPA
MEGASPIRA (— D. Lea)
BALEA (— D. Gray)
TORNATELLINA (— D. Beck)
SUCCINEA
ACHATINA
GLANDINA (— D. Schumacher)
AZECA (— D. Leach)
MACRODONTES (— D. Swainson)
CYLINDRELLA (— D. Pfeiff. L.)
CLAUSILIA

Fam. CYCLOSTOMATA'RIA

Gen. POMATIAS (auct. D. Studer)
CYCLOSTOMA
PUPINA (— D. Vignard)
HELICINA
PUPULA (— D. Agassiz)
CHORISTOMA (— D. Jan)

Fam. AURICULAE'INA

Gen. SCARABUS
AURICULA
CHILINA (— D. Gray)

Fam. LIMNAEI'ANA

Gen. LIMNEUS
AMPHIPEPLEA (— D. Nilsson)
PHYSA
ANCYLUS
PLANORBIS
SEGMENTINA (— D. Flemming)

Ordo: PECTINIBRANCHIATA

Fam. PERISTOMATA

Gen. AMPULLARIA
AMPHIBOLA (auct. D. Schumacher)
HYDROCÆNA (— D. .....)
VALVATA
PALUDINA
ASSIMINEA (— D. Leach)
MELARAPHA (— D. Megerle)
LITHOCLYPUS (— —)

Fam. MELANIAE'INA

Gen. MELANIA
IO (— D. Lea)
MELANOPSIS
PYRGULA (— D. Jan)

Fam. NERITAE'INA

Gen. NERITINA
NAVICELLA

Classis: TROPIOPODA

Ordo: DIMYARIA

Fam. CAMAE'INA

Gen. ÆTHERIA

Fam. MYTILACEA

Gen. TICHOGONIA (auct. D. Rossm.)

Fam. NAJADES

Gen. MYCETOPODA (— D. D'Orbigny)
IRIDINA
ANODONTA
ALASMODONTA
SYMPHINOTA (— D. Lea)
UNIO
CASTALIA

Fam. CYCLADES'INA

Gen. CYCLAS
PISIDIUM (— D. Pfeiff. C.)
CYRÆNA
GALATHEA

Fam. MACTRAE'INA

Gen. GNATODON

EXPLICATIO ILLUSTRATIONUM

*Opera * signata fide aliena et præcipue D.ni Jay in « Catalogue of the shells etc.; New-York 1839 » citantur.*

C. V. M. tab. fig. = Caillaud Fridericus — Voyage à Méroé et au Fleuve-Blanc; Vol. 4 in-8.° et tab. 2 Hist. nat. in-fol.; Paris 1823-1827.

* Con. Mon. fig. = Conrad T. A. — Monography of the Family Unionidæ.

De. J. C. M. num. = De Cristoforis et Jan — Catalogus etc. rerum nat. in Museo ext.: sectio II, pars I, fasc. I, Testacea terrestria et fluviatilia; Mantissa; in-8.° Parmæ 1832.

D. E. M. num. pag. = Deshayes G. P. — Encyclopédie Méthodique; Hist. nat. des Vers, t. II, III; in-4.°; Paris 1830-1832.

D. H. num. tab. fig. = Draparnaud J. Ph. R. — Histoire nat. des Mollusques fluviatiles et terrestres de la France: in-4.° cum tab. 13; Paris 1805.

F. H. num. tab. fig. = Férussac J. D'Audebard *de* — Histoire générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles: in-4.° et in-fol. fig.; Paris 1819 etc. (Continuata a D. Deshayes).

G. H. tab. fig. = (*Vide* H. G. etc.).

G. M. S. pag. tab. fig. = Goupil C. J. — Histoire des Moll. terr. et fluv. observés dans le Département de la Sarthe: in-12.° fig; Paris 1835.

Gr. M. s. p. c. pag. num. tab. fig. = Grateloup — Mémoire sur plusieures espèces de Coquilles nouvelles, ou peu connues, de Mollusques exotiques vivants, terrestres et fluviatiles: in-8.° cum tab. 4; Bordeaux 1840.

H. G. pag. tab. fig. = Hartmann W. — Erd-und Süsswasser Gasteropoden der Schweiz mit Zugabe einiger merkwürdigen exotischen Arten: Vol. 1 (1840) in-8.° fig.; St. Gallen.

* Journ. A. N. S. vol. pag. = Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia: in-8.°; 1818 etc.

Kryn. B. M. tom. pag. = Krynichy Joh. — Novæ species aut minus cognitæ e Chondri, Bulimi, Peristomæ, Helicisque generibus precipue Rossiæ meridionalis: Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, T. VI (1833), pag. 391. etc., et tab. 3.

Kryn. H. p. d. num. = Krynichy Joh. — Helices proprie dictæ hucusque in limitibus Rossiæ observatæ: Bulletin de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, T. IX (1836), pag. 147 etc.

Küst. (vol. et. fasc.) tab. fig. = Küster H. C. — Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz fortgesetzt von Schubert und Wagner, neu herausgegeben und vervollstaendigt: in-8.° fig.; Nüremberg 1836 etc.

L. H. num. = Lamark J. B. — Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres: 3.me edit. revue et augmentée par MM. Deshayes et Milne Edwards; in-8.°; Bruxelles, Vol. I. 1837 etc.

L. P. M. num. tab. fig. = Lowe L. Th. — Primitiæ Faunæ Maderæ et Portus Sancti etc.: Transactions of the Cambridge Philos. Society; Vol. IV. (1831) cum tab. 2.

L. S. N. num. = Linnè C. — Systema naturæ, editio XIII curante J. J. Gmelin; in-8.°; Lugduni 1789.

Mag. Z. Cl. V. pag. tab. fig. — Magasin de Zoologie par M. Guérin-Méneville, Classe V. Mollusques: in-8.° fig.; Paris 1831 etc.

Mandr. C. M. num. pag. = Philaino E. *barone di* Mandralisca — Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adjacenti: in-8.°; Palermo 1840.

M.ke Z. für M. (Annum) pag. = Menke — Zeitschrift für Malaco-Zoologie: in-8.°

M. C. D. pag. tab. fig. = Michaud A. L. G. — Complément de l'Hist. nat. des Mollusques fluv. et terr. de la France de Draparnaud: in-4.° fig.; Verdun 1831.

M. M. P. num. tab. fig. = Morellet Arthur — Description des Mollusques terrestres et fluv. du Portugal: in-8° fig.; Paris 1845.

Mor. C. B. pag. num. tab. fig. = Moricand Stefano — Mémoire sur les Coquilles terr. et fluv. envoyées de Bahia etc.: Mém. de la Soc. de Physique et d'Hist. nat. de Genève, T. VII cum tab. 1.

M. P. D. num. tab. fig. = Michaud A. L. G. et Potiez V. L. V. — Catalogue méthodique, descriptif et raisonné des Mollusques et Coquilles du Muséum de Douai: Vol. II in-8.° cum Atl.; Paris 1838-1844.

N. M. S. num. pag. = Nilsson Suenus — Historia molluscorum Sueciæ terr. et fluv.: in-8.°; Lundæ 1822.

Payr. M. C. num. tab. fig. = Payraudeau B. C. — Catalogue descriptif et méthodique des Annelides et des Mollusques de Ile de Corse: in-8.° fig.; Paris 1826.

Pf. S. s. num. pag. = Pfeiffer Lodovicus — Symbolæ ad historiam Heliceorum: in-8.°, sectio I (1841), sectio II; (1842); Casselis.

Ph. Ab. und B. fasc. tab. = Philippi R. Am. — Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekanter Conchylien: in-8.° fig.; Cassel 1845 (vol. 1) etc.

Ph. E. M. S. num. tab. fig. = Philippi R. Am. — Enumeratio molluscorum Siciliæ quæ in itinere suo observavit auct.: in-4.° fig.; Berolini 1836.

P. M. C. pag. num. tab. fig. = Porro Carlo — Malacologia terrestre e fluviale della provincia Comasca: in-8.° fig.; Milano 1838.

Reeve fasc. tab. fig. = Reeve Lovell — Conchologia systematica, or complete system of Conchology etc.: in-4.° fig.; London 1841 etc.

R. I. num. = Rossmaessler E. A. — Iconographie der Land-und Süsswasser Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der Europæischen noch nicht abgebildeten Arten: in-8.° Dresden und Leipzig; fasc. I (1835) ad XII (1844).

* Say Am. Conch. tab. fig. = Say Thomas — American Conchology, or Descriptions of the shells of North America, illustrated etc.; in Silli man Amer. Journ.; 1830, etc.

* Sow. Conch. Ill. = Sowerby G. B. *Jun.* — Conchological illustrations.

Sow. C. M. fig. = Sowerby G. B. *Junior* — A Conchological Manual: in-8.° fig.; London 1839.

Sow. Th. (Genus) num. tab. fig. = Sow. G. B. *Junior* — Thesaurus Conchyliorum, or figures and descriptions of recent shells; containing monographs of the genera etc.: pars I (1842) ad VI (1846); in-4.°; London.

* Tr. A. Ph. S. vol. tab. = Transaction of the American Philosophical Soc. of Philadelphia: Ser. I. 1769-1818, Ser. II. 1818 etc.

T. M. A. pag. tab. fig. = Terver — Catalogue des mollusques terr. et fluv. observés dans les possessions Françaises au nord de l'Afrique: in-8.° fig.; Paris et Lyon 1839.

V. D. D. pag. num. = Villa Antonius et J. B. — Dispositio systematica Conchyliarum terr. et fluv. quæ adservantur in eorum collectione; specierum novarum descriptiones: in-8.°; Mediolani 1841.

Voigt pag. num. = Voigt Fr. S. — Cuvier, das Thierreich geordnet nach seiner Organisation. Nach. der 2. vermehrten Ausgabe übersetzt und durch Zusätze erweitert: Vol. III. Mollusca.

* Webb B. Orb. C. num. = Webb et Berthelot — Hist. nat. des iles Canaries: Mollusques par A. D'Orbigny; 1839.

Zool. Proc. (annum), pag. = Proceedings of the Zoological Society of London; in-8°; pars I, 1834.

Classis: GASTEROPODA

Ordo: PULMOBRANCHIATA

— Fam.: LIMACES'INA —

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
LIMAX	CINEREUS *Draparnaud*	Italia borealis	D. H. n. 4. tab. 10. f. 10.
TESTACELLA	HALIOTIDEA —	Genova	— p. 132. tab. 9. f. 12-14

— Fam.: HELICES'INA —

VITRINA	DIAPHANA —	Gallia	R. I. n. 27.
	ELONGATA —	It. bor., Aust.	— n. 26.
	PELLUCIDA —	Gallia	— n. 28.
NANINA	CITRINA *Linnè*	Indiæ orient.	L. H n. 41. Helix
	Var. major, flava , zonis albesc. 2. (*Helix castanea* Müller; *H. Clairvillia* Férussac)		
	minor, albida , inornata		
	— , — , fasc. 1. (0.0.3-0.0), clatiuscula (*H. cidaris* Lamarck)		— n. 43. Helix
	— , flava , inornata		
	— , — , fasc. 1. (0.0.3-0.0)	Ins. Timora	
	— , carnea , —	Indiæ orient.	
	— , fusca , —		
	LÆVIPES *Müll.*	Malabaria	— n. 133. Helix
	VITRINOIDES *Deshayes*	Calcutta	Mag. Z. cl. V. n. 26. Hel.
HELICOPHANTA	BREVIPES *Drap.*	It. bor.	R. I. n. 39.
	MAGNIFICA *Fér.* (*H. polyzonalis* Lam.)	Madagascaria	L. H. n. 3. Helix
	RUFA *Drap.*	Germania	R. I. n. 40.
DREPANOSTOMA	NAUTILIFORMIS *Porro*	Pr. Comensis	— n. 615.
HELIX	ACHATINA *Jan*	Panama	. . . . .
	ACIES *Partsch* (*H. acutimargo* Ziegler)	Dalmatia	R. I. n. 132.
	ACULEATA *Müll.*	It. bor.	— n. 556.
	ACUTISSIMA *Lam.* (*H. Lamarckii* Fér.)	Jamaica	L. H. n. 1. Carocolla
	ADJECTA *Jan*	Italia	. . . . .
	ALBANICA *Z.*	Cattaro	R. I. n. 148.
	ALABASTRITES *Rossmaessler*	Algiria, Oran	
	Var. abreviata, inornata (*H. alabastrites* Michaud)		— n. 559.
	elongata, fasc. hyalinis 3. (0.0.3-1.3) (*H. soluta* Mich. non Z.)		
	— , fasc. nigris 3. (1.2.3-1.3) (*H. soluta* Mich. non Z.)		— n. 558.
	ALBELLA *L.* non Drap.; ? pullus H. *pisanæ* Müll. (Exempl. a D. Nilsson traditum)	It. bor. Succia	— n. 559. *d.* H. pisana
	ALBESCENS *Jan*	Aprutium	— n. 585-586
10	ALBILABRIS *Say*	Ohio	F. H. tab. 15. f. 1-3
	ALGIRA *L.*	Gall. merid.	R. I. n. 147
	ALPINA *Faure-Biguet*	—	— n. 158
	ALTERNATA *Say* (*H. scabra* Lam.)	America bor.	L. H. n. 82.
	AMANDA *Rossm.*	Palermo	R. I. n. 449.
	ANGIGYRA *Z.*	Pr. Comensis	— n. 21.*
	ANGISTOMA *Fér.*	Jamaica	L. H. n. 3. Carocolla
	APICINA *Lam.*		
	Var. major, albina	Ital. merid.	R. I. n. 582
	— , fasciolata	—	
	minor, albina	Montpellier	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	ARBUSTORUM *L.*		
	Var. major , carnea , albomaculata , inornata	Hungaria	
	— , — , — , fasc. 1.	Europ. borealis	R. I. n. 24.
	— , olivacea , — , —	It. bor.	
	— , fusca , — , inornata	—	
	— , — , alboradiata , —	Austria	
	media , olivacea , parum macul. , fasc. 1.	Galitia	
	(*H. viridipicta* Z.)		
	— , fusco olivacea , immaculata , inornata	Hungaria	— n. 297. *d.*
	(? *H. picea* Z.)		
	— , — , alboradiata , — et str.	Tirolis	— n 297. *e.*
	(*H. aberata* Z.; *H. rudis* Stentz)		
	— , fusca , immaculata , inf. 1. fasc.	Gallia merid.	— n. 4. var. 3.
	minor , flavida , — , inornata	It. bor.	— n. 297. *b.*
	(*H alpicola* Fér.; *H. alpestris* Z.)		
	— , — , — , fasc. 1.	— . Helvetia	
	— , fusca , — , —	Hungaria	
	ASPERSA *Müll.*		
	Var. magna, flavida , inornata	It. meridionalis	
	(*H. fluminensis* Lang.; *H. grisea* Z.; *H. secunda* Costa)		
	— , — , fasc. vermic. 5. (1.2.3-4.5)	Sicilia. Mantova	
	— , — , fasc. — 4. (1.2.3-4.5)	It. mer.. Algiria	
	media , — , fasc. integris 4. (—)	Italia litoralis	
	— , — , fasc. vermic. 4. (—)	—	— n. 3.
	parva , — , fasc. 3. (1.2.3-4.5)	—	
	— , alba , — (—)	Mantova	
20	AURICOMA *Fér.* (*H. microstoma* Lam.)	Cuba	L. H. n. 23.
	Var. magna, albina		
	parva , luteola		
	AURICULATA *Say*	Florida	— n. 177.
	AUSTRIACA *Megerle*	Dalmatia	
	Var. fasc. 5. (1.2.3-4.5)		R. I. n. 7.
	BADIA *Fér.*	Calcutta	L. H. n. 171.
	BADIELLA *Z.*	Croatia	. . . . .
	BARBULA *Charpentier*	Lusitania	R. I. n. 451.
	BATHYOMPHALA —	Aprutium	. . . . .
	Var. inornata		
	unifasciata		
	BERLANDERIANA *Moricand*	Texas	L. H. n. 222.
	Var. inornata		
	variefasciata		
	BICOLOR *Lam.*	Ile-de-France	— n. 3. Caroc.
	Var. unicolorata		
	bicolorata (*Helicog. inversicolor* Fér.)		F. H. tab. 38. A.
	BIDENTATA *Gmelin*		
	Var. major (*H. bidens* Z.)	Banatus	R. I. n. 451.
	minor	Hungaria	— n. 14.
30	BIFASCIATA *Lea* (*H. fibula* Brod.)	Ins. Luçon	P. S. s. II. n. 99. p. 24.
	BOSCIANA *Fér.*	Brasilia	L. H. n. 187.
	Var. inornata		
	fasc. 1. (0.0.0-4.0)		
	— 2. (0.0.0-4.5 et 1.0.0-4.0)		
	— 3. (1.0.3-4.0)		
	BRASILIANA *Desh.*	—	D. E. M. n. 149. Helix
	Var. carinata		
	BULWERIANA *Lowe*	Ins. Canar., Portus Sanctus	L. P. M. n. 17. tab. 3. f. 11.
	CANDIDISSIMA *Drap.*	Italia	R. I. n. 367.
	Var. instita		
	umbilico obtecto (var. *obtecta* Jan)		
	— semihiulco (*rimosa* Jan)		

GENUS	SPECIES ED VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	CANDIDULA *Studer*		
	Var. rugosa, inornata (*H. costulata* Z.)	It. bor.	R. I. n. 335.
	multimode fasciata	— . Helv., Gallia, Haute-Loire. Lyon. Austria	
	lævis . inornata (*H. thymorum* Alten)	Ital. bor.	
	— , multimode fasciata	—	— n. 330. *a. b.*
	CARASCALENSIS *Fér*	Pyrenæi	— n. 370.
	CARIOSA *Olivier*	Ægyptum	L. H. n. 84.
	CARIOSULA *Mich.*	Oran	R. I. n. 366-361.
	CAROCOLLA *L.* (*Caroc. albilabris* Lam.)	Antillæ	F. H. n. 2. Caroc.
40	CARTHUSIANA *Drap.*	It. bor., Boulog. sur mer., Rossia mer.	R. I. n. 364.
	CARTHUSIANELLA —		
	Var. major (*H. claustralis* Z.)	It.b., Ins. Jon., Dalm.	— n. 366 *a*
	media	—, Rossia mer.	— n. 366 *b*
	minor	Ital. bor.	— n. 366 *c.*
	CELLARIA *Müll.*	—	— n. 22.
	Var. major		
	minor		
	CERATINA *Shuttleworth*	Corsica, Ajaccio	
	CESPITUM *Drap.*		
	Var. magna, albida, multimode fasc.	It. bor.	R. I. n. 16.
	media, flava, vix ornata (*H. Terverii* Mich.)		
	parva, — , nigro-flammulata (—)	Oran	— n. 363-366.
	CILIATA *Venetz*	It. bor.	— n. 430.
	CINCTA *Müll.*		
	Var. major, producta, bifasciata	—	— n. 287. *c.*
	minor, — , —	Dalmatia	— *a. b*
	— , — , trifasciata	Verona	
	— , abreviata, quadrifasciata (*H. obtusata* Z.)	Tauria	
	— , — , quinquefasciata ( )		— n. 288
	CINCTELLA *Drap.*		— n. 365.
	Var. albida	It. bor.	
	cornea (*H. Ranzani* Costa)	—	
	CINGULATA *Stud.*		— n. 88.
	Var. magna, late umbilic., (*H. baldensis* Villa)	Mons Baldi	— n. 603-604.
	media, umbil. minore, convexa	It. bor.	
	— , — , deplana	—	
	parva	—	
	CIRCINNATA *Stud.*		— n. 12.
	Var. major, depressa (*H. montana* Stud.)	Helvetia	— n. 423 et 12. *b*
	media, subglobosa (*H. altenana* Pfeiffer C.) (*H. rufescens* auct. ang.)	It. bor., Austria, Boulogne sur mer.	— n. 422
	— , globosa (*H. plebeja* Drap.)	Lyon	
50	CIRTÆ *Rossm.*	Algiria, Bona	— n. 392.
	COLUBRINA *Jan*	It. bor.	Dc. J. C. M. n. 6-103. R. I. n. 370. H. cingulata Stud. var.
	Var. infasciata, imaculata		
	— , maculata		
	fasciata, imaculata		
	— , parum maculata		
	— , albo-radiata		
	CONICA *Drap.*		— n. 347.
	Var. lævis, inornata	It. mer., Dalmatia, Gallia meridion.	
	— , zonata (*H. turritella* Z.)	—	
	costellata, inornata	Dalmatia	
	— , flammulata (*H. sulculosa* Jan; *remissa* Z.)	—	
	— , fasciata	—	— n. 348.
	CONSPURCATA *Drap.*	It. bor.; Ragusi	— n. 351.
	CONTORTA *Z.*		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. major (*H. corcyrensis* Partsch; *torsa* Z.)	Ins. Joniæ	R. I. n. 338.
	minor (*H. girva* Friwaldszky)	Turcia	— n. 338.
	CORNEA *Drap.*		— n. 96.
	Var. major (*H. volhyniensis* Andrejowsky; *faustina* Z.)	Galitia	— n. 93.
	minor , flavida , labio disjuncto	Pyrenæi	
	— , castanea , —		
	(*H. squamatina* Marcelles de Serres; *Farinesii* Villa, olim)		
	— , — , labio continuo	Pyr. orient.	— n. 311
	(*H. cornea* var. *cyclostoma* Rossm.; *H. Desmoulinsii* Farinés)		
	CORNU MILITARE *L.* (*H. gigantea* Scopoli)	Haiti, S. Domingo	L. H. n. 2
	CORRUSCA *Jan*	America	. . . . .
	COSTATA *Müll.* (*? H. pulchella* Müll. var.)	It. bor.	R. I. n. 439
	CREMINARGO *Krynicki*	Rossia mer.	. . . . .
60	CROATICA *Partsch*	Croatia. Dalmatia	R. I. n. 181
	CRYSTALLINA *Müll.*	It. bor.	— n. 331.
	DENTIENS *Fér.*	Martinica	L. H. n. 174.
	DEPRESSULA *Parreyss*	Algiria	R. I. n. 362.
	DERELICTA *Jan*	Sicilia	. . . . .
	DIODONTA *Meg.*	Banatus	R. I. n. 19.
	DISCOLOR *Fér.*	Martinica	L. H. n. 31.
	DOLIUM *Sowerby* (*H. cepoides* Lea; *Columplica dolium* Hartmann)	Haiti	H. G. t. 66. f. 1-2. Col
	DUPOTETIANA *Terver*	Algiria, Bona	R. I. n. 352-353.
	ECHINULATA *Lowe*	Ins. Can., Madera	L.P.M.n.49.tab.6.f.19.
70	ELATA *Faure-Biguet*	Sicilia	R. I. n. 344.
	ELEGANS *Gmel.*		
	Var. elatiuscula	It. bor.	— n. 345.
	umilis (*H. scitula* Jan; *depressa* Jeniss.; *terrestris* Chemn.)	— . Gallia mer.	— n. 346.
	ELEGANTULA *Jan* (*? H. pulvinosa* var. Jan)	Ins. Canariæ	Dc. J. C. Mant. 6-64.
	Var. major , inornata		
	minor , inferne zonata		
	ELEVATA *Say* (*Helicod. Knoxvillina* Fér.)		P.S.s.H.n.116.p.27. F. H. tab. 49. f. 3-6.
	ERYCETORUM *Müll.*		
	Var. magna, late umbilic. (*H. taurica* Jan.; *H. introducta* Z.)	Tauria. Genova	G. H. tab. 44. Helicel.
	— , inornata	Gallia, Metz	eurythmia
	— , variefasciata	It. bor.	
	media ,	Gallia m., Croatia	R. I. n. 17.
	parva ,	It. bor.	H. G. tab. 45.
	— , elatiuscula (*H. arenosa* Z.)	Tauria	— n. 319.
	— , — , inornata (*H. dejecta* Jan)	—	— n. 320.
	— , — , fasciata	—	
	— , arcte umbilicata (*H. obvia* Z.; *H. tæniata* Andr.)	It. bor.	
	— , albida (*H. homoleuca* Parr.)	Dalmatia, Pago.	
	ERYCINA *Jan*	Sicilia	
	Var. levigata , inornata , elata , carina obtusa		— n. 234.
	rugulosa , — , depressa, — acuta		— n. 236.
	— , subfasciata , — —		
	EXPLANATA *Müll., Drap., Fér.*, non L.	Gallia mer.	— n. 339.
	FEBURIANA *Fér.*	Illiria	— n. 94.
	FERUSSACI *Jan* (*H. spiriplana* Oliv. sec. Rossm. ad n. 682)	Peloponnesus	— n. 360.
	Var. dealbata		
	fusca		
	FILIMARGO *Z.*		
	Var. inornata , carina acuta	Rossia m.; Tauria	— n. 338.
	— , — obtusa		
	maculata		
	variefasciata		
80	FLAVEOLA *Kryn.*	—	. . . . .
	FOETENS *Stud.*	Helvetia	R. I. n. 92.
	FRIGIDA *Rossm.*		
	Var. major , albina (*H. frigida* Jan)	Prov. Comensis	— n. 157.
	— , fasciata (*H. insubrica* Jan)	—	— n. 312.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	FRUTICOLA *Kryn.*	Rossia mer	Kryn.h.p.d. Helicella
	FRUTICUM *Müll.*		
	Var. magna , alba , inornata	It. bor.	R. I. n. [illegible]
	— , rubida , —	—	
	media , alba , fasc. 1. , subglobosa	—	
	— , rubida , — , —	Gallia mer., Lyon	
	Var. media , alba , fasc. 1. , depressa	It. bor.	
	— , — , inornata	— , Suecia	
	— , rubida , — —	—	
	parva , alba , — —	—	
	— , rubida , — —	—	
	FULVA *Müll.*	—	— n. 336.
	GLACIALIS *Thomae*	Mons Cenisius	— n. 307.
	GLOBULA *Kryn.*	Rossia mer.	
	GOUDOTIANA *Fér*	Madagascaria	M.ke Z. für M. An. 1845. p. 155
	GUALTERIANA *L.*	Cadix	R. I. n. 257
90	GUILLONII *Pfeiff. L.* (*H. Valenciennesii* Guill.)	Manilla	Mag. Z. tab. 115. f. 2
	GUSSONIANA *Shuttlew*	Napoli	
	HÆMASTOMA *L.*	Ind. orient.	L. H. n. 16.
	Var. rufolabiata		
	atrolabiata		
	HIEROGLYPHICULA *Mich.*	Algiria, Oran	R. I. n. 333-336.
	HIRTA *M.ke*	Croatia	
	Var. dilute-zonata		— n. 95.
	distincte-zonata		— n. 399.
	HISPANICA *Partsch* non *Mich.*		
	Var. minor , peristomate albo (*H. Campanyoni...*)	Pyrenaeum	— n. 391.
	HISPIDA *Müll.*		— n. 426
	Var. major , pilifera	It. bor., Austria	— n. 427.
	minor , depilata (*H. contaminata* Jan)	—	
	HISPIDULA *Jan*		De. J. C. M. n. 6-10
	HOLOSERICEA *Stud.*	Helvetia	R. I. n. 20
	HORTENSIS *Müll.*		— n. 6.
	Var. magna , rosea , inornata	Pyrenaeum	
	— , flava , fasc. 3. color. (1.2.3-4.3)	It. bor.	
	— , — , — 2. — (1.2.3-4.3)	—	
	media , lurida , inornata ,	—	
	— , flava , — labro subfusco	—	
	(*H. canaria* Pfeiff. C. in litt.)		
	— , — , fasc. 3. hyal. (1.2.3-4.3)	—	
	(*H. canaria* Pfeiff. C. in litt.)		
	— , — , — 4. — (1.0.3-4.3)	—	
	— , — , — 3. — (0.0.3-4.3)	—	
	— , — , — 1. — (0.0.3-0.0)	—	
	— , — , — 3. color. (1.2.3-4.3)	—	F. H. tab. 33. f. 3.
	— , — , — 3. — (1.2.3-4.3)	—	
	— , — , — 1. — (1.2.3-4.3)	—	— tab. 36. f. 3.
	parva , subfusca , inornata	Parma	
	(*H. fusca* Poiret sec. Fér.)		
	— , rosea , —	It. bor.	
	— , — , —, labro subfusco	—	
	— , flava , —	—	
	— , — , fasc. 3. color. (1.2.3-4.3)	—	
	— , — , — 2. — (1.2.3-4.3)	—	
100	HYDATINA *Rossm.* (*H. diaphana* Meg. et M.ke non Lam.)	Ins. Corcyrae	R. I. n. 329.
	INCARNATA *Müll.*		
	Var. hyalina , lævigata	It. bor.	— n. 10.
	rubella , subrugosa	Gallia, Lotharingia	
	rubiginea, rugulosa	It. bor.	— n. 361.
	INCHOATA *Morelet*	Lusitania	M.M P.n.24.tab.7.f.1.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	INTERMEDIA *Fér.*		
	Var. major , (*H. tetrazona* Jan)	Aprutium	R. I. n. 306.
	minor , interrupte fasciata	Illyria	— n. 135.
	— , fasc. continuis	—	
	ISODOMA *Jan* (*H. gemonensis* Fér. Rossm.)	Pr.Vicent.,Bassano	— n. 133.
	JEANNOTIANA *Terv.*	Algiria	— n. 364.
	KERMORVANI *Collard de Cherres* (*H. quimperiana* Fér.)	Gallia, Quimper	— n. 220.
	LABRELLA *Lam.* (*H. sepulcralis* Fér.)	Madagascaria	L. H. n. 28.
	Var. major , castanea, inf. 1. zonata		
	media, picea , luteo flammulata		
	minor, flava , fasc. 3. obscur.		
	LACTEA *Müll.*		
	Var. labro subfusco, impunctata, fasc. 3. integr. (1.2.3-4.3)	Algiria	R. I. n. 345.
	— — — 3. confusis	Hispania	
	— — — 4. — (1.2.3-4.3)	Gallia mer.; Oran	
	— punctatiss., infasciata		— n. 347.
	(*H. punctatissima* Jenisson)		
	labro aterrimo, impunctata, fasc. 4. (1.2.3-4.3)	Gallia mer.	
	(*H. hispanica* Mich. non Partsch)		
	— , punctatiss., — 3. (1.2.3-4.3)	—	
	— , — — 4. (1.2.3-4.3), major		— n. 302 *a.*
	— , — — , minor		— n. 302 *d.*
	LACTICINA *Z.*	Croatia	— n. 373.
110	LANUGINOSA *Rossm.*	Oran	— n. 374.
	LANX *Fér.*	Madagascaria	F. H. tab. 63. f. 7. (Continuat. D.ni Desh.)
	LAPICIDA *L.*	Helvetia	R. I. n. 11.
	Var. major		
	minor		
	LENS *Fér.*	Ins. Joniæ	— n. 130.
	LENTICULA —	Sicilia. Algiria	— n. 132.
	LENTIGINOSA *Lowe*	Madera	L.P.M. n. 33. tab. 3. f. 3.
	LEOPOLDIANA *Charp.*	Parma	. . . . .
	LEUCOZONA *Z.* (*H. dolopida* Jan)	It. bor.. German.	R. I. n. 434-436.
	LIGATA *Müll.*		— n. 289-290.
	Var. fasc. 3. (1.2.3-4.3)	Croatia	
	— 4. (1.2.3-4.3)	Dalmatia	
	— 3. (1.2.3-4.3)	—	
	LIMBATA *Drap.*	Italia	— n. 362.
120	LINGUIFERA *Fér.*	Tenessee	L. H. n. 93.
	LISTERI —	Ins. maris austr.	F. H. tab. 13. f. 1-2.
	LUCANA *Müll.?*	Cap. B. Spei	R. I. n. 293.
	Var. major , dealbata		
	minor , rosacea		
	LUCIDA *Drap.*	It. bor.	— n. 25.
	Var. rufescens		
	pallescens		
	LUCORUM *Müll.*		— n. 291.
	Var. magna , inornata	Parma	
	— , fasc. 3. (1.2.3-4.3)	—	
	— , — 2. (1.2.3-4.3)	—	
	media , — 4. (1.2.3-4.3)	—	
	parva , inornata	—	
	— , fasc. 2. (1.2.3-4.3)	Pavia	
	LUGUBRIS *Jan*	Amer. mer.	Dc. J. C. M. n. 6-29.
	LURIDA *Z.*	Dalmatia	R. I. n. 360.
	LUTEA *Andr.*	Volhynia	. . . . .
	LUTESCENS *Z.*	Galitia	R. I. n. 292.
	LYCHNUCHUS *Müll.*	Jamaica	L. H. n. 12. Carocolla
	Var. major , subglobosa		
	minor , —		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. minor, subdepressa		
130	MACROSTOMA *Meg.*	Aprutium	
	Var. inornata		
	albozonata		
	albozonata et intus fusco-lineata		R. I. n. 216.
	MACULOSA *Born* (*H. irregularis* Fér.)	Ægyptum	L. H. n. 24.
	Var. inornata		F. H. tab. 28. f. 5-6.
	fasciata		— f. 7-8.
	MARGINATA *Müll.*	S. Domingo	L. H. n. 11. Carocolla
	Var. umbilicata		F. H. tab. 63 f. 7-8.
	obtecta		— f. 5-6.
	MARMORATA *Fér.*	Ins. Sardiniæ	R. I. n. 243.
	MAUROLICI *Benoit*	Sicilia	
	MAZZULII *Jan*	—	De. J. C. M. n. 6-2.
	Var. inornata		
	fasc. 3 (1.2.3-4.5)		
	MELANOSTOMA *Drap.*	Gallia, Toulon	R. I. n. 286.
	MELANOTRAGUS *Born*	Ind. orient.	L. H. n. 17.
	METAFORMIS *Fér.*	Manilla	F. H. tab. 108. f. 2.
	Var. unifasciata		
	MICHAUDII *Desh.*	Ins. Canar., Mad.	L. H. n. 149.
140	MULTILINEATA *Say*	Ins. Bourbon	F. H. tab. 46 A. f. 3.
	MURALIS *Müll.*		
	Var. major, globularis, substriata, albina	Sicilia	
	— , — — colorata		
	minor, — — —	It. mer.	R. I. n. 230.
	— , depressa, argutestriata, —	—	— n. 231. *b.*
	NATICOIDES *Drap.*	—	— n. 285.
	Var. castanea, duriuscula		
	viridis, tenera		
	NEBRODENSIS *Mandralisca*	Sicil., M. Nebrod.	Mand. C. M. n. 10. p. 17.
	NEGLECTA *Drap.*	It. bor.	
	Var. major	—	
	minor	— , Rossia m.	R. I. n. 353.
	NEMORALIS *L.*		— n. 5.
	Var. magna, rosea, inornata, globularis	—	
	— , — , fasc. 1. (0.2.3-1.0), depressa	Genova; Parma	
	(*H. genuensis* Porro)		
	— , flava, inornata, globularis	It. bor.	
	— , — , fasc. 1. (0.0.3-0.0), —		
	— , — , — 3. (0.2.3-4.5), —		
	(*et labro aterrimo: H. atrolabiata* Kryn.)	Rossia mer.	
	— , — (1.2.3-4.5) —	It. bor	
	— , — , — (0.0.3-4.5) depressa	Genova	
	(*H. genuensis* Porro)		
	— , fasc. 4. (1.2.3-4.5), subdepres.	Parma	
	— , — , fasc. 5. (1.2.3-4.5), globularis	It. bor.	
	media, rosea, inornata, —	—	
	— , — , f. 1. persp. (0.2.3-0.0), —	Parma	
	— , — , f. 1. persp. (0.0.3-0.0), —	Königsberg	
	— , — , f. 2. — (0.2.3-0.0), —	It. bor.	
	— , — , f. 3. — (0.0.3-4.5), —	—	
	— , — , f. 4. evanesc. (0.2.3-4.5), —	—	
	— flava, inornata, —	—	
	— , — , f. 1. perspic. (0.0.3-0.0), —	Parma	
	— , — , — evanesc. (— —), —	—	
	— , — , f. 2. persp. (1.2.3-4.5), —	It. bor.	
	— , — , f. 3. — (0.0.3-4.5), —	—	
	— , — , f. 3. — (1.2.3-4.5), —	—	
	— , — , f. 4. evanesc. (0.2.3-4.5), —	—	
	— — , f. 5. — (1.2.3-4.5), —	—	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. media, flava, f. 3. (3.25.-evan.), globularis	It. bor.	
	—, —, f. 3. perspic. (1.2.3-4.5), —	—	
	—, albida, f. 1. — (0.0.3-0.0), —	—	
	parva, lurida, inorn. (*H. hybrida* Pf. C.), —	—	
	—, rosea, — , —	—	
	—, —, f. 1. evanescente (0.0.3-0.0), —	—	
	—, flava, inornata , —	—	
	—, —, f. 1. perspicua (—), —	—	
	—, —, — — (—), elongata	Hung.	
	—, —, f. 2. — (1.2.3-4.5), globularis	It. bor.	
	—, —, f. 3. evanescent (0.2.3-4.0), —	—	
	NICÆNSIS *Fér.*	Nizza	R. I. n. 244.
	Var. fasc. 4. (1.2.3-4.0)		
	fasc. 5. (1.2.3-4.5)		
	NITENS *Mich.*		
	Var. magna, cornea (*H. hiulca* Jan)	It. bor.	— n. 324
	media, —	Lyon. Croatia	— n. 328.
	parva, dealbata	It. bor.	
	NITIDOSA *Fér.*		— n. 23.
	NITIDULA —	—	— n. 24.
150	NUBILA *Z.* (*H. Preslii* Z. var. *nisoria* Ross.)	Prov. Comensis	— n. 139.
	OBSCURATA *Porro* (*H. Blauneri* Shuttleworth)	Genova	V. D. D. p. 86. n. 8
	OBVOLUTA *Müll.*	It. bor., Austria	R. I. n. 21.
	OLIVETORUM *Gmel.*	Gallia mer.	— n. 322.
	OLIVIERI *Fér.*	It. bor.	— n. 365.
	Var. magna		
	media		
	—, elatiuscula		
	parva		
	ONYCHINA *Rossm.*	Algiria	— n. 368.
	ORSINI *Porro*	Aprutium	V. D. D. p. 34. n. 3.
	OVUM *Humboldt* (*Helicog. Otaheitana* Fér.)	Ins. Luçon	P. S. s. H. n. 82. p. 19.
	PALUDOSA *Pfeiff. L.*	Cuba	— s. l. p. 68.
	PARILIS *Fér.* (*Helicod. parilis* Fér.)	Guadalupa	F. H. tab. 49. f. 2.
160	PARLATORIS *Bivona*	Sicilia	R. I. n. 688.
	PATULA *Desh.* (*H. testudinaria* Jan)	New-Yorck	D. E. M. n. 27. Helix
	Var. rubigineo flammulata		
	PELLIS-SERPENTIS *Chemn.*		L. H. n. 30.
	Var. major, cicatricosa	Guiana	F. H. tab. 73. f. 3.
	minor, integra (*H. punctata* Wagn.)	Brasilia	— 73. B. f. 6-9.
	PERPLEXA *Fér.* (*H. granifera* Gray)	Panama	— (Cont. D.ni Desh.) tab. 36 A. f. 1.
	PERSONATA *Lam.*	It. bor.	R. I. n. 18.
	PERUVIANA — (*H. Banksii* Brod.)	Peruvia	L. H. n. 41.
	PHALERATA *Z.*	Carniola	R. I. n. 139.
	Var. inornata		
	zonata		
	PHLEBOPHORA *Sowv.*	Portus Sanctus	L. H. n. 137.
	PICTA *Born*	Sinæ	— n. 14
	Var. alba		
	PISANA *Müll.*		
	Var. magna, alba, inornata	It. mer., Sicilia	R. I. n. 359. *b.*
	—, —, dilute ornata	Sicilia mer.	
	—, —, ditissime —	Dalm.; It. mer.	— n. 359. *a*
	media, —, dilute —	It. mer., Sicilia	
	—, —, ditissime —	It. centr.	— n. 359. *c*
	—, lutea, —	It. mer., Sicilia	
	parva, alba, inornata (*H. albina* L.)	—	L. S. N. n. 9
	—, lutea, —	It. centr	
	—, rosea, — (*H. rosea* Costa)	It. mer.	
170	PLANATA *Chemn*	Marochium	L. H. n. 13. Carot

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	PLANORBULA *Lam.* (S. g. *Helicodonta septemvolva* Fér.)	Stati Uniti	L. H. n. 86.
	PLANOSPIRA —	It. bor.	R. I. n. 90.
	Var. convexula, albina		
	— , pallide-fasciata		
	— , — in zona albida		
	deplana , —		
	POLYCROA *Sow.* (*Bul. polychrous* Pfeiff. L.)	Ins. Philippin.	P. S. s. II. p. 19. n. 218.
	Var. infasciata		
	fasc. 2. castaneis		
	POLYGYRATA *Born*	Brasilia	L. H. n. 150.
	POLYMORPHA *Lowe*	Madera	— n. 290.
	Var. γ. *arenicola* Lowe	—	L.P.M.n.46 γ.tab.6.f.13.
	POMATIA *L.*		R. I. n. 1.
	Var. magna, albina	It. borealis	
	— , fasc. 2. (1.2.3-4.5)	—	
	— , fasc. 4. (1.2.3-4.5)	—	
	media, — (—)	Germ.	
	parva, obscura	It. bor.	
	PONENTINA *Morelet*	Lusitania	M.M.P. n. 10. tab. 6. f. 4.
	PORPHYRIA *Pfeiff. L.* (*?Nanina porphyria* Pfeiff. L.)	Ins. Burcas	P. S. s. II. p. 20. n. 85.
	POUZOLZII *Michely*	Dalmat., Ragusi	R. I. n. 215.
	Var. magna, dilute fasciata		
	— , fasc. 1. lata		
	— , fasc. 6. (*H. gravosaensis* Meg.)		
	parva, — , olivacea, microstoma		
	(*H. montenegrina Z.*)		— n. 439.
180	PRÆTEXTA *Jan* (*H. platychela* Mke)		— n. 444.
	Var. magna, clata , inornata	Sicilia	
	— , — , fasc. pallidis	—	— n. 445.
	media, globularis , inornata	—	
	— , — , interrupte-fasciata	—	
	parva, depressa , fasc. pallidis	—	
	— , — , interrupte-fasc. (*? H. gyrostoma* Fér.)	— . Græcia	F. H. tab. 32. f. 3-6.
	PROTEA *Z.*		R. I. n. 321.
	Var. inornata	Langobardia	
	fasciata	— . Ins. Jon.	
	PULCHELLA *Müll.*	It. bor.	— n. 440
	PULCHERRIMA *Sow.*	Ins. Luçon	P. S. s. II. p. 37. n. 162
	PULLA *Gmel.* (*H. Jamaicensis* Chemn.)	Jamaica	L. H. n. 5.
	PUNCTATA *Born* (*H. hippocastanum* Lam.)	Martinica	— n. 51.
	PUNCTIFERA *Lam.* (S. g. *Helicogena lima* Fér.)	Portorico	— n. 30.
	Var. major , incolora		
	minor , —		F. H. tab. 46. f. 1-2
	— , colorata (var. *notabilis* Fér.)		
	PYGMÆA *Drap.*	Helvetia	R. I. n. 332.
	PYRAMIDATA —		
	Var. major , inornata , clatiuscula	Dalmatia / Gall. mer., Orange	— n. 349.
	— , — , depressa	Dalmatia	
	— , subfasciata , clatiuscula	—	
	— , fasciata , depressa (*? H. sabulosa Z.*)	—	
	- , submaculata, —	— / Gall. mer., Orange	
	— , maculata , —	Dalmatia	
	minor , inornata , —	— / Gall. mer., Orange	
	— , fasciata , —	Dalmatia	— n. 349.
	PYRAMIDELLA *Jan*	It. bor.	De. J. C. M. n. 6.-165
	Var. inornata		
	maculata		
190	PYRÆNAICA *Drap.*	Pyr. orient	R. I. n. 218

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	RANGIANA *Fér.*	Gallia, Collioure	R. I. n. 337.
	RASPAILLI *Payr.*	Corsica	— n. 305.
	RAVERGI *Fér.*	Caucasus	Kryn. H. p. d. n. 21.
	REVELATA —	Gallia, Boulogne	L. H. n. 118.
	ROISSYANA —	. . . . .	D. E. M. n. 149. Helix
	Var. fuscilabris, pyramidata		
	— , globulosa		
	ROTUNDATA *Müll.*		R. I. n. 434.
	Var. vix umbilicata	It. bor.	
	profunde —	Hungaria	
	RUDERATA *Stud.* (*H. subperspectiva* Jan)	It. bor.; Sicilia	— n. 433.
	RUGOSIUSCULA *Mich.*	Lorena	L. H. n. 109.
	Var. inornata		
	unifasciata		
	multifasciata		
	RUPESTRIS *Drap.*	It. borealis; Dalm., Ragusi	R. I. n. 334.
	Var. trochlearis (*H. spirula* Villa)	It. bor., Brianza	V. D. D. p. 33. n. 4.
200	SARCOSTOMA *Webb*	Ins. Canariæ	Webb, Orb. C. n. 34.
	SCHMIDTII *Z.*	Carinthia	R. I. n. 136.
	SEGESTANA *Phil.*	Sicilia	— n. 233.
	SENEGALENSIS *Chemn.*	Senegal	L. H. n. 31.
	SERICEA *Müll.*		
	Var. major (*H. hispidula* Jan)	It. bor.	R. I. n. 429.
	minor (*H. rubiginosa* Z.)	Hungaria	— n. 428.
	SERPENTINA *Fér.*		
	Var. magna, albina , globulosa (*H. hospitans* Bonelli)	Italia et Gallia m.	— n. 241.
	— , fasc. punct. 5 , — (—)		— n. 240.
	media, confuse ornata, — (var. *intermedia* Jan)		— n. 242.
	parva , — , depressa		— n. 239.
	— , distincte 4. fasc., —		
	SETIPILA *Z.* (*H. aspera* Jan)	Aprutium	— n. 89.
	SETOSA *Rossm.*	Dalmatia	
	Var. major, labro soluto (*H. setosa* Z.)		— n. 222.
	media, — affiso (*H. setigera* Z.)		— n. 221.
	parva		— n. 605-606
	SIMILARIS *Fér.* (S. g. *Helicogena* Fér.)	Madagascaria	
	Var. inornata		F. H. tab. 25. B. f. 2.
	fasciata		— f. 4.
	SIMULATA *Fér.* (S. g. *Helicella* Fér.)	Ægyptum	— n. 289.
210	SINUATA *Müll.*	Antillæ	L. H. n. 50.
	SOLARIA *M.ke*	Alp. austr.	R. I. n. 435.
	SOROR *Fér.* (S. g. *Helicodonta* Fér.)	Antillæ?	F. H. tab. 54. f. 4.
	SPIRIPLANA *Olivier*	Palestina	R. I. n. 682.
	SPLENDIDA *Drap.*	Gallia mer.	
	Var. pallide labiata, fasc. 1. continua (0.0.5-0.0)		— n. 238. *a.*
	— , — 3. — (1.2.5-4.0)		— n. 238. *b.*
	rosco labiata, — 3. interrupt. (1.2.5-4.5)		— n. 609.
	STENOMPHALA *M.ke*	Croatia	— n. 438.
	STRIATA *Drap.*		
	Var. magna, argute striata, vix ornata (*H. cisalpina* Jan)	It. bor., Venezia	— n. 334. *c.*
	— , substriata , — , umbilicata (*H. meridionalis* Meg.)		— n. 334. *e.*
	— , — , ditissime ornata		
	media, — , parum ornata, depressa	Gallia, Lyon	
	parva, — , vix ornata, umbilicata (*H. maculosa* Z.)	Spalato. Ins. Jon.	
	— . — . distincte fasciata	Cattaro	— n. 334. *a.*
	STRIGATA *Rossm.*		
	Var. major, corrugata , late umbilicata, alba (*H. corrugata* M.ke)	It. mer.	— n. 229.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. minor, corrugata, umbilicata, interr. fasc. (*H. glabrata* Z.)	It. mer.	R. I. n. 228.
	— striata, umbilico pervio, distincte fasc. (*H. strigata* Müll.)	—	— n. 227
	STRIGELLA *Drap.*		
	Var. magna, depressa (*H. hexagyra* Meg.)	It. bor.	
	media, — (—)	Germania	
	parva, elatiuscula	It. bor.	— n. 9.
	SYLVATICA *Drap.*		
	Var. fasc. 4. interrupt. (1.0.3-4.3)	Helvetia	
	— 4. continuis (—)		
	— 5. — (1.2.3-4.3)	— . Hung.	— n. 496.
220	TECTIFORMIS *Sow.*	Portus Sanctus	L. P. M. n. 18. tab. I. 12
	TEXASIANA *Moric.*	Texas	L. H. n. 224.
	THYROIDES *Say* (S. g. *Helicodonta* Fér.)	Amer. mer	— n. 180.
	Var. depressula		F. H. tab. 49. A.
	subglobosa		— 50. A.
	TIGRINA *Jan*	It. bor.	R. I. n. 226.
	TRIARIA *Friw.*	Banatum	— n. 611.
	TRIDENTATA *Say*		L. H. n. 132.
	Var. fusca	Ohio	
	fulva	Canadà	
	TRIZONA *Z.*	Dalmatia	R. I. n. 87.
	TROCHIFORMIS *Fér.* (S. g. *Helicella* Fér.; *H. circumvallata* Jan)	Taheiti	P. S. s. H. p. 40. n. 177.
	TUMULORUM *Webb*	Ins. Canariæ	Webb, Orb. C. n. 65.
	TURBINATA *Jan*	Sicilia	De. J. C. M. n. 6-137.
230	TURRIPLANA *Morelet*	Lusitania	M.M.P. n. 10. tab. 6. f. 3.
	TURRITA *Phil.*	Sicilia	R. I. n. 345.
	UMBROSA *Partsch*	Austria	— n. 15.
	Var. major, crassiuscula		
	minor, tenella		
	UNDATA *Lowe*	Madera	L. H. n. 146.
	UNDULATA *Fér.* (*H. lineolata* Lam.)	Missisipi. Haiti	— n. 6.
	UNIDENTATA *Drap.*		R. I. n. 15.
	Var. magna, subdepressa, fauce latiuscula, subcallosa	It. bor.	
	media, elatiuscula, — angustata, —	Helvetia	
	—, —, — latiuscula, —		
	parva, subdepressa, —, dentata	Germania	
	VARIABILIS *Drap.*		— n. 336
	Var. magna, inornata	It. bor.: Sicilia	
	—, subornata	Sicilia. Ins. Jonic	
	—, superne zonata, inf. multifasciata	It. b., Dalm., Nona	
	media, inornata, subdepressula	It. bor.	
	—, dilute ornata —	Dalmatia	
	—, sup. anguste orn., inf. multifasc., —	It. bor.	
	—, late zonata, —		
	—, multimode ornata, subglobosa (*H. multifaria* Z.)	Spezia	H. G. p. 144
	parva, inornata, lævigatula (*H. leucampa* Z.)	Sicilia	
	— — costulata (*H. tergestina* Meg.)	Dalmatia	
	—, multim. obsolete ornata, — (*H. tergestina* Meg.)		
	VARIANS *Z.* (? *H. ligata* Küst.)	Aprutium	Küst. t. 12. f. 1. 1-2
	VENTRICOSA *Jan*	Jamaica	De. J. C. M. n. 6-31.
	VERMICULATA *Müll.*		R. I. n. 301
	Var. inornata	It. litoralis	— n. 498.
	invermiculata, fasc. 3. latis (1.2.3-4.3)		— n. 497.
	— . — angust. (—)		
	— . fasc. 4. (1.2.3-4.3)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. vermiculata , infasciata		
	— , fasc. 3. dilutis (1.2.3-4.5)		
	— , — evident. (—)		
	— , fasc. 4. — (1.2.3-4.5)		
240	VERTICILLUS *Fér.*	Austria	R. I. n. 147.
	VIETA *Rossm.*	It. mer.	— n. 252.
	VILLOSA *Drap.*		
	Var. major, late umbilicata	Helvetia	— n. 421.
	minor, arcte — (*H. villosula* Z.)	Hungaria	
	VIRIDIS *Desh.*	Madagascaria	L. H. n. 139.
	VITTATA *Müll.* non *Fér.*		
	Var. major , ornata	Ceylan	— n. 54.
	minor , inornata (*H. Spinolæ* Villa)		V. D. D. p. 55. n. 4.
	VULGARIS *Parr.*		
	Var. inornata	Rossia mer.	R. I. n. 382.
	fasc. 4. (1.2.3.-4.5)		
	WEBBIANA *Lowe*	Portus Sanctus	L. H. n. 204.
	XANTODON *Anton* (*H. zaffarina* Terver)	Algiria, Ins. Zaffa	R. I. n. 363.
	ZIEGLERI *Schmidt*	Carniola	— n. 138.
	ZONARIA *Müll.*	Ile-de-France	L. H. n. 37.
250	ZONATA *Stud.* non *Pfeiff. C.*	It. bor.	
	Var. major , ornata		
	— , obsolete fasciata (*H. cryptozona* Z.)		R. I. n. 217.
	minor , unifasciata		— n. 91.
TOMOGERUS	GLOBULOSUS *Lam.* (*Hel.* S. g. *Helicod. ringicula* Fér.)	Brasilia	L. H. n. 2. Anastoma
STREPTAXIS	CONTUSA — (*Hel.* S. g. *Helicogena contundata* Fér.)	—	— n. 136. Helix
BULIMUS	ACUTUS *Müll.*	It. mer.	R. I. n. 378.
	Var. inornata	—	
	grisea , elongata	Sicilia	
	— , abreviata	It. mer..Dalmatia	
	flammulata , — (? var. *picta* Jan)	—	
	fasciata , elongata	Sicilia	
	— , abreviata	It. mer.	
	ADANSONII *Pfeiff. L.* (*B. Kambeul* Brug.)	Senegal	L. H. n. 15.
	Var. albescens , inornata		
	— , rubigineo-flammulata		
	cornea , inornata		
	— , vix flammulata		
	(*B. Rüppelii* Jan; *B. flammulatus* Caillaud)		
	— , flamm. piceis fere obtecta		
	APENNINUS *Jan* (*B. assimilis* Z.)	Mons Apenninus / Tauria	De. J. C. M. n. 10-11. / R. I. n. 385.
	AURICULATUS *Brod.* (*Partula* auct.)	Ins. Amicorum	Zool. Proc. 1832. p. 125.
	Var. major , fuscula		
	minor , flava		
	AURIS-LEPORIS *Brug.*	Guyana	L. H. n. 4. Auricula
	Var. pallida		
	rosacea		
	AURIS-MURIS *Moric.*	Bahia	. . . . .
	AURIS-SILENI *Lam.*	Guyana	L. H. n. 5. Auricula
	BENGALENSIS —	Bengala	— n. 25.
	BIDENS *Kryn.*	Tauria	R. I. n. 382-383.
	Var. major , albina , abreviata , lævis		
	— , — , elongata , —		
	— , flammulata , — , —		
	minor , albina , — , —		
	— , — , — , corrugata		
	— , flammulata , — , lævis		
	— , — abreviata , — (*B. flammeus* Z.)		
10	BILABIATUS *Brod.*	Brasilia	L. H. n. 32.
	BOVINUS *Brug.*	Nov. Hollandia	— n. 7. Auricula

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULIMUS	Var. colorata		F. H. tab. 139.
	dealbata		— f. 5
	CALCAREUS *Brug.*	? Indie orient.	L. H. n. 16.
	CANTAGALLANUS *Rang* (*Helix cantagallana* Rang)	Brasilia	— n. 55.
	CAPUEIRA *Spix* (*B. virgatus* Wagner)	—	— n. 59.
	CARINULA *Gmel.* (*B. ventricosus* Drap. et Rossm.)	Sicilia	R. I. n. 577
	CHILENSIS *Lesson*	Valparaiso	L. H. n. 90
	CITRINO-VITREUS *Moric.*	Bahia	— n. 53.
	COLOBATTUS *Sow.*	. . . . .	Sow. Conch. Illustr.
	CONOIDEUS *Drap.*	It. litoralis	R. I. n. 576.
20	COXEIRANUS *Moric.* (*Hel.* S. g. *Cochlogena* Moric.)	Bahia, Coxeira	L. H. n. 40.
	Var. trizonata (*Moric.* var. *x.*)		Mor. C. B. n. 55. tab. 2.
	nigrescens (— var. *γ.*)		
	DECOLLATUS *Brug.*	Italia	R. I. n. 584.
	DERELICTUS *Brod.*	Bolivia	L. H. n. 95
	Var. major		
	minor		
	DISTORTUS *Brug.*	Brasilia	— n. 77.
	DURUS *Spix*	Bahia	— n. 43.
	Var. albina . elongata		
	— . inflata		
	rosacea		
	EROSUS *Brod.*	Peruvia	— n. 114.
	ERYTHROSTOMA *Sow.*	Chili	— n. 120.
	EXILIS *Gmel.* (*B. guadalupensis* Brug. et Lam.)	Guadalupa	— n. 22.
	Var. inornata		
	unifasciata		
	trifasciata		
	FABA *Desh.* (*Partula* auct.)	Australia	— n. 134.
	Var. pallescens , inornata		
	olivacea , fusco-fasciata		
	fusca		
	FRATERCULUS *Fér.*	Guadalupa	Pf. S. s. II. p. 46. n. 202.
30	GIBBUS *Quoy* (*Partula* auct.)	Ins. Mariannæ	L. H. n. 135.
	GLABER *Gmel.* (confusus a Lam. cum *B. auris-sileni* Brug.)	Haïti	— n. 3. Auricula
	GONIOSTOMA *Fér.*	Brasilia	— n. 61.
	HÆMASTOMUS *Scopoli*	Guyana	— n. 2.
	HYALINUS *Brod.* (*Partula* auct.)	Polyn., Ins. Ohator	— n. 133.
	ILLIBATUS *Z.*	Peloponensus	R. I. n. 581.
	Var. major , alba , elongata		
	minor . — . —		
	. . . abreviata		
	, rosacea . —		
	INVERSUS *Brug.*	Ind. orientales	L. H. n. 7.
	JACOBI *Sow.*	Ins. Gallop.. Jacobi	— n. 127.
	JEANNOTH *Terver*	Algiria, Bugia	T. M. A. p. 30. tab. IV. f. 10.
	LABROSUS *Lam.*	Beyruth	L. H. n. 3. Pupa
	Var. major		
40	LÆVUS *Brug.*	Ind. occid.	— n. 80.
	LILIACEUS *Fér.* (*Hel.* S. g. *Cochlogena* Fér.)	Ind. orient.	F. H. tab. 112. B. f. 14.
			Pf. S. s. I. p. 45. n. 10.
	LINEATUS *Kryn.* non *Spix*	Peloponensus	R. I. n. 580.
	Var. albescens		
	radiata (*B. obsoletus Z.*)		
	LINEATUS *Spix* non *Kryn.*	Brasilia	L. H. n. 50.
	LITA *Fér.*	Bahia	— n. 57.
	LUGUBRIS *Chemn.* (*Hel.* S. g. *Cochlogena* Fér.)	Ins. Sandwich	F. H. p. 60. n. 431.
	MARITIMUS *Spix*	Brasilia	L. H. n. 64.
	MELANOSTOMA *Swains.* (*Hel.* S. g. *Cochlogena* Moric.)		— n. 69.
	Var. brevis , sinuata , atrolabiata		Mor. C. B. p. 14. n. 22
	(Var. *α. vulgaris* Moric.)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULIMUS	Var. elongatula, sinuata, labro pallente		
	(Var. β. *crysostoma* Moric.)		
	— , simplex, albolabiata		
	(Var. γ. *Illheocola* Moric.)		
	MELO *Quoy*	Nov. Holl.	L. H. n. 35.
	MEXICANUS *Lam.*	Mexico	— n. 25.
50	MONTANUS *Drap.*	Austria	— n. 41.
	NAVICULA *Wagn.*	Bahia	— n. 74.
	NEBRODENSIS *Jan*	Sicil., Madonie	. . . . .
	OBELISCUS *Moric.*	Brasilia	L. H. n. 65.
	OBLONGUS *Müll.*	. . . .	F. H. tab. 145. B. 1.2.
	OBSCURUS *Drap.*	Austria	R. I. n. 387.
	OBTUSATUS *Jan*	. . . .	. . . . .
	ORYZA *Brug.*	Brasilia	L. H. n. 86.
	OTAHEITANUS *Brug.* (*Partula* auct.)	Otaheiti	— n. 129.
	OVOIDEUS —	Manilla	— n. 11.
	Var. inornata		
	unifasciata (*B. Costeri* Eydoux)	Java	M. Z. Cl. V. tab. 116. f. 2.
60	PERUVIANUS *Brug.*	Peruvia	L. H. n. 15.
	PERVERSUS *L.* (*H. perversa* L.; *B. citrinus* Brug.)	Guyana	— n. 8.
	PHASIANELLUS *Humboldt* (*B. iostoma* Sow.)	Panama	— n. 79.
	PILEIFORMIS *Moric.*	Brasilia	— n. 224. Helix
	PLANIDENS *Michelin*	—	— n. 37.
	PONDEROSUS *Jan*	Peruvia	Dc. J. C. M. n. 10-9.
	PUDICUS *Müll.* (*Partula* auct.)	Bahia	L. H. n. 70.
	Var. tenuis, albolabiata		
	crassa, roseolabiata		
	PUPA *Brug.*	Sicilia	R. I. n. 379.
	Var. major, elongata		
	— , inflata		
	minor, elongata		
	— , inflata (*B. subdentalis* Hopfner)		
	PUPÆFORMIS *Brod.*	Chili	Pf. S. s. II. p. 49. n. 219.
	PUPOIDES *Z.*	. . . .	. . . . .
70	PUSTULOSUS *Brod.*	Chili	L. H. n. 107.
	PYTHOGASTER *Lam.*	Ins. Philippinar.	— n. 10.
	RADIATUS *Brug.*	It. bor.	R. I. n. 42. *a.*
	Var. magna, alba, inornata (*B. Hoenacheri* Kryn.)	Rossia mer.	
	— , — , flammulata,	It. bor.; Dalmatia	— n. 42. *a.*
	— , — , — , apice nigricante	—	
	(var. *melanorhina* Jan)		
	media, cornea, inornata	Gallia, Clermont	— n. 391.
	parva, albida, — (var. *abreviata* Jan)	It. bor.	— n. 390.
	— , — , flammulata	—	— n. 42. *b.*
	REEVII *Brod.*	Ins. Luçon	P. S. s. II. p. 30. n. 220.
	REVOLUTUS *Z.*	Tauria	R. I. n. 389.
	ROSACEUS *King*		L. H. n. 98.
	Var. major, inflata	Peruvia	
	— , elongata	Brasilia	
	minor, — (*B. chiliensis* Sow.)	—	
	RUBELLUS *Brod.*	Chili	— n. 97.
	RUGIFERUS *Sow.*	Ins. Gallopagos	— n. 117.
	RUPPELLIANUS *Pfeiff. L.*	Abissinia	Pf. S. s. II. p. 30. n. 223
	SCALARIFORMIS *Brod.*	Peruvia	L. H. n. 103.
	Var. dealbata, longitudinaliter multifasciata	Chili	
80	SORDIDUS *Lesson*	Peruvia, in mont.	– n. 95.
	Var. flammulata		
	sex-fasciata		
	SUBTILIS *Rossm.* (*B. consentaneus Z.*)	Ins. Joniæ	R. I. n. 392.
	SUBULIFORMIS *Moric.*	Bahia	L. H. n. 67.
	TAUNAYSII *Fér.*	Brasilia	— n. 41.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULIMUS	TENER *Z.*	Tauria, Merwen	R. I. n. 538.
	TENUISSIMUS *Fér.*	Bahia	F. H. tab. 142. B. f. 8.
	TERVERIANUS *Webb* et *Berth.*	Ins. Canar.	W. B. Orb. Desc. C.
	TRANSLUCENS *Brod.*	Ins. Sapoga prope Panama	L. H. n. 91.
	TURRITUS —	Peruvia, Truxillo	— n. 112.
	VARIANS —	—	— n. 94.
90	VELUTINO-HISPIDUS *Moric.*	Brasilia	— n. 84.
	VENTRICOSUS *Brug.* non *Drap.*	Guadalupa	F. H. tab. 110. f. 4.
	VIMINEUS *Moric.*	Bahia	L. H. n. 44.
	VIRGULATUS *Fér.* (*Hel.* S. g. *Cochlogena* Fér.; *B. caribæorum* Lam.)	Antillæ	— n. 26.
	Var. rosea, inornata		
	— , transverse radiata		F. H. tab. 142. B. f. 7.
	fusca, — , fasc. 3. interruptis		— f. 6.
94	VITTATUS *Spix*	Brasilia, Illheos	L. H. n. 47.
PUPA	AVENA *Drap.* (*Torquilla* auct.)	It. bor.	R. I. n. 549.
	CAPREARUM *Phil.* (*P. Savii* Charp.; *Torquilla* auct.)	Pisa	— n. 729.
	CHRYSALIS *Fér.* (*Hel.* S. g. *Cochlodonta crysalis* Fér.)	Guadal. Martinica	L. H. n. 29.
	Var. major, inornata, argute plicata		
	— , lincolata, —		F. H. tab. 135. f. 1–7.
	— , late mac. . plic. subobliteratis		Küst. I. 15. T. 1. f. 7–8.
	minor, fere immac., melanostoma		
	— , lincolata	Avana	
	CINEREA *Drap.* (*Torquilla* auct.)	It. bor.	R. I. n. 556.
	CYCLOSTOMA *Küst.* (*P. striatella* var. Desh. sec. Pfeiff. L.)	. . . . .	Küst. I. 15. T. 1. f. 5–6. Pf. S. s. II., p. 126.
	CYLINDRICA *Mich.*	Pyrenæis	R. I. n. 645.
	DILUCIDA *Z.*	It. bor.	— n. 526.
	DOLIOLUM *Brug.*	—	— n. 529.
	DOLIUM *Drap.*	—	— n. 550.
	Var. major		
	minor		
10	DUPOTETII *Terver* (*Vertigo Dupotetii* Terv.)	Costantina	T.M.A.p.32.tab.1.f.12-13
	EDENTULA *Drap.* (— auct.)	Pr. Comensis	R. I. n. 646. Vertigo
	FARINESII *Des-Moul.* (*Torquilla* auct.)	Pyrenæis	— n. 659.
	FERRARI *Porro*	Pr. Comensis	P.M.C. p. 37. tab. 1. f. 1.
	FRUMENTUM *Drap.* (—)		
	Var. peristomate simplici (var. *illyrica* Rossm.)	It. bor.	R. I. n. 54-512.
	— calloso (*P. callosa* Z.)	Austria	— n. 54-510.
	FUSCILABRIS *Kryn.* (*Chondrus fuscilabris* Kryn.)	Tauria	Kryn.B.M.T. VI.p.391.
	Var. elongata, inornata		
	— , flammulata		
	abreviata, inornata		
	— , flammulata		
	GASTRODES *Z.* (*Torquilla* auct.)	Dalmatia	
	GRANUM *Drap.* (—)	Gallia, Auch	— n. 522.
	HORDEUM *Stud.* (—)	Carinthia	. . . . .
	INORNATA *Mich.*	Gallia	M.C. p.65.tab.13.f.31-32.
20	LYONETIANA *Blainville*	Ile-de-France	L. H. n. 18. Bulimus
	MARITIMA *Pfeiff. L.*	Cuba	Küst.P.I. 15.t.9.f.10-15.
	MEGACHEILOS *Jan* (*Torquilla* auct.)		R. I. n. 548.
	Var. major (*Torq. tricolor* Villa)	It. bor. Valsasina	V. D. D. p. 37. n. 15.
	minor	It. bor.	R. I. n. 728.
	MICHAUDII *Terv.* (*Torquilla Michaudii* Terv.)	Algiria, Bougia	— n. 640.
	MICROTRAGUS *Parr.* (*Chondrus* auct.)	Græcia	— n. 651.
	MINUTISSIMA *Hartm.* (*P. muscorum* Drap.)	Helv. Zürich	— n. 58.
	MUMIA *Lam.*	Antillæ	L. H. n. 1.
	Var. major		Reeve f.VII. tab.170.f.22.
	attenuata		
	MUSCORUM *L. Nilss.* non *Drap.* (*P. marginata* Drap.)	It. bor.	R. I. n. 57-525.
	OBTUSA *Drap.*	Austria	— n. 557.

GENUS		SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PUPA		PAGODULA *Mich.*	Prov. Comensis	R. I. n. 325.
	30	PAGODUS *Fér.*	Ile-de-France	L. H. n. 37.
		Var. indentata		
		PALANGA *Fér.*	—	— n. 34.
		Var. robusta		
		gracilis		
		POLYODON *Drap.* (*Torquilla* auct.)	Gallia	R. I. n. 316.
		PYGMÆA — (*Vertigo* auct.)	It. bor.	— n. 48. Vertigo
		PYRÆANARIA *Mich.* (*Torquilla* auct.)	Gallia, Hautes-Pyr.	M. C. D. p. 66. tab. 15. f. 38-39.
		QUADRIDENS *Drap.* (*Chondrus* auct.)	Genova; Mantova	
		Var. major	Gallia, Hautes-Pyr.	R. I. n. 308.
		minor	Sicilia; Dalmatia	— n. 304.
		QUINQUEDENTATA *Meg.* (—)		
		Var. major		
		minor		
		RINGENS *Mich.* (*Torquilla* auct.)	Gallia, Hautes-Pyr.	— n. 321.
		ROSSMÆSSLERI *Schmidt*	Illyr., Mons Nanos	— n. 644.
		RUBICUNDA *M.ke* (*P. striatella* Lam. sec. Desh. var.?)	. . . . .	Küst. I. 15. T. 9. f. 8-9.
	40	SECALE *Drap.* (*Torquilla* auct.)	It. bor.	R. I. n. 315-317.
		SEDUCTILIS *Z.* (*Chondrus* auct.)	Germania	
		Var. brevis		— n. 306.
		elongata (*Pupa lunatica* Jan)		— n. 307.
		SEPTEMDENTATA *Fér.* (*Vertigo* auct.; *P. antivertigo* Drap.)	Gallia, Ferney	— n. 647. Vertigo
		SPLENDENS *M.ke* (*Torquilla Hornbeckii* Villa)	Ant., Ins. S. Thom.	Pf. S. s. I. p. 45. n. 51.
		STRIATELLA *Fér.*	Antillæ	L. H. n. 30.
		Var. major		
		minor		
		SULCATA *Lam.*	Ceylan	— n. 3.
		TRIDENS *Drap.* (*Chondrus* auct.)		
		Var. magna, dentibus 3. (var. *eximia* Rossm.)	It. bor.	R. I. n. 305.
		media, — 2. (*Chondrus bidens* Jan)	Sicilia	
		minor, — 3. (— *microstoma* Andr.)	It. bor.. Galitia	— n. 33.
		TRIPLICATA *Stud.* (*P. tridentalis* Mich.)	Helvetia	— n. 324.
		Var. dealbata		
		rubiginea		
		UMBILICATA *Drap.*	It. b.. Dalm.. Gallia	— n. 327.
		UVA *Lam.*	Antillæ	L. H. n. 2.
		Var. major, elongata		
		— , abreviata		
		minor,		
	50	VARIABILIS *Drap.* (*Torquilla* auct.)	Gallia	R. I. n. 309.
		VENETZII *Charp.* (*Vertigo* auct.)	Helvetia	— n. 650. Vertigo
		ZEBRA *Spix*	Brasilia	L. H. n. 46.
MEGASPIRA		ELATIOR —	—	— n. 33. Pupa
BALEA		FRAGILIS *Stud.*	It. bor.	R. I. n. 656.
TORNATELLINA		FÉRUSSACI *Peiff. L.* (*Hel.* S. g. *Cochlic. unilamellata* Fér.)	Bahia	Pf. S. s. H. p. 130.
		TROCHLEARIS *Beck*	Ins. Fernandez	— p. 55. n. 253.
SUCCINEA		AMPHIBIA *Drap.*		R. I. n. 45.
		Var. magna	It. bor.	
		media, elongata	—	
		parva, — (var. *italica* Jan)	—	
		taurica *Zieg.*	Tauria	
		ATROVIRENS *Moric.* (*Hel.* S. g. *Cochlohydra* Moric.)	Bahia	Mor. C. B. n. 4. tab. 2. f. 1.
		BRODERIPII *Sow.* (*Suc. Broderipii* Pfeiff. L.)	Chili	L. H. n. 37. Bulimus
		GALLINA-SULTANA *Lam.*	Cajenna	— n. 3. —
		MORICANDI *Pfeiff. L.* (*B. pseudosucineus* Lam.)	Bahia	— n. 59. —
		OBLONGA *Drap.*	Germania	R. I. n. 47.
		SULCULOSA *Fér.* (*Suc. membranacea* Mich.)	Bahia	F. H. tab. 11. A. f. 6.
		UNGUIS — (*Hel.* S. g. *Cochlohydra* Moric.)	—	Mor. C. B. n. 1.
ACHATINA		ACICULA *Brug.*	It. bor.	R. I. n. 658.
		BICARINATA *Lam.*	Africa	L. H. n. 6.

GENUS	SPECIES ED VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
ACHATINA	CHEMNITIANA *Pfeiff. L.* (*Hel.* S. g. *Cochlostyla* Fér.; *Bul. undatus* Lam.)	Madagascaria	L. H. n. 6. Bulimus
	Var. dealbata		
	dilute flammulata, fasc. 3. continuis		
	flammulata, — interruptis		— n. 1. —
	flammulis latiss. 3-angulatis (*Bul. zig-zag* Lam.)		
	— frequent. — (— var.)		
	— creberr. acute-3-angulatis		F. H. tab. 111. f. 3-6.
	— — lineatibus (*Cochl. princeps* Fér.)	Guinea	L. H. n. 20.
	COLUMNARIS *Lam.*		— n. 10.
	FASCIATA *Müll.* (*Hel.* S. g. *Cochlitoma* Fér.; *Ach. vexillum* Lam.)	Cuba	
	Var. alba	Ind. occid.	
	transverse fusco-radiata, in area grisea	Cuba	
	interrupte fasciata, — flava	Ind. occid.	F. H. tab. 121. f. 8.
	multifasciata, — violacea	—	Kust. I. 13. tab. 7. f. 1-5
	zonis 2. lat., obscuris, — —	Ile-de-France	L. H. n. 7.
	FULICA *Fér.* (*Ach. mauritiana* Lam.)		
	Var. columella recta		
	— intorta	It. bor.	R. I. n. 637.
	HOHENWARTI *Rossm.* (*Columna aciculoides* Jan)		— n. 45.
	LUBRICA *Brug.*	Illyria	
	Var. elongata (*Columna longula* Jan)	Germania	
	brevis, major	It. bor.	
	— minor (*Ach. lubricella* Z.)	Antillæ, Guadalupa	L. H. n. 27. Bulimus
	OCTONA *Brug.*	—	— n. 1.
10	PERDIX *Lam.*	Jamaica	— n. 4.
	PURPUREA —	Bahia	— n. 31.
	REGINA *Fér.*		
	Var. dextrorsa (*Ach. melastoma* Swains.)		
	sinistrorsa (— *perversa* —)	—	— n. 63. Bulimus
	SYLVATICA *Wagner*	Antillæ	— n. 11.
	VIRGINEA *Lam.*		
	Var. bifasciata		
	multifasciata		
GLANDINA	ALGIRA *Brug.*	It. bor.	
	Var. longa, lævigata, tenuis	—	R. I. n. 125.
	media, subrugata, crassula (*H.* s. g. *Cochlicopa Poireti* Fér.)		
	inflata, — , — (*Polyf. dilatatus* Z.)	Sicilia	
	CORNEA	Mexico, Oaxaca	. . . . .
	FOLLICULUS *Lam.*	Italia	R. I. n. 636.
	STRIATA *Desh.* (*Ach. rosea* Desh. Enc. Meth.)	Florida	I. H. n. 35. Achatina
AZECA	PUPÆFORMIS *Cantr.* (*Ach. dentiens* Rossm.)	Grecia	R. I. n. 633.
	TRIDENS *Flem.* (— *Goodallii* —)	Carinthia	— n. 661.
MACRODONTES	EXESUS *Spix*	Brasilia	L. H. n. 39. Clausilia
	GARGANTUA *Fér.* (*Claus. Sowerbyi* Swains.)	—	— n. 38. —
	INFLATUS *Wagn.*	Bahia	— n. 56. Pupa
	MAJOR *Kryn.* (*Chondrus major* Kryn.)	Rossia mer.	Kryn. B. M. T. VI. p. 391
	MANOELI *Moric.*	Brasilia	. . . . .
	Var. major		
	minor		L. H. n. 71. Bulimus
	SIGNATUS *Wagn.*	Guadalupa	— n. 40. Clausilia
CYLINDRELLA	ANTIPERVERSA *Fér.*	Jamaica	— n. 56. Pupa
	CYLINDRACEA *Desh.*	Croatia	R. I. n. 256.
CLAUSILIA	ALBESCENS *Z.*	Dalmatia	— n. 697.
	ALBOCINCTA *Pfeiff. C.*		— n. 161.
	ALBOPUSTULATA *Jan* (*Cl. ornata* Z. var. in Rossm.)	It. bor.	
	Var. peristomate disjuncto	Dalmatia	
	— continuo		
	(*Cl. annexa* Z.; *alboguttata* Parr.)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CLAUSILIA	BERGERI *Mayer*	Transylvania	I. R. n. 187.
	BIDENS *Drap.*	It. bor.	— n. 29.
	Var. magna		
	parva		
	BILABIATA *Wagn.*	Dalm., Cattaro	— n. 177.
	Var. tenella		
	crassa		
	BLANDA *Z.*	— , Spalato	— n. 175.
	BRAUNII *Charp.* (*Cl. subrugata* M.ke; *columellaris* Meg.)	It. bor.	— n. 162.
	Var. major (*Cl. itala* Martens)		
	minor		
	CANALIFERA *Rossm.* (*Cl. cerea quorund.*)	Tauria	— n. 185.
10	CANDIDESCENS *Z.* (— *viduata* Costa)	Aprutium	— n. 104.
	CANDIDILABRIS *Porro*	—	V. D. D. n. 16. p. 53.
	CATTAROENSIS *Z.*	Dalmatia	R. I. n. 100.
	Var. major		
	minor		
	CERATA *Rossm.* (*Cl. detrita* Z.; *bidens* var. *cerea* M.ke in litt.)	Buccovina	— n. 253.
	Var. albescens		
	brunnea		
	CHONDRIFORMIS *Jan*	It. mer.	Dc. J. C. M. n. 13-29.
	CLAVATA *Rossm.* (*Cl. costulata* Jan non Lam.; *lamellosa* Villa)	Langob., Valsasina	R. I. n. 252.
	COERULEA *Fér.*	Peloponesus	— n. 99.
	COMENSIS *Shutl.* (*Cl. blanda* Z. sec. Porro)	Prov. Comensis	P. M. C. p. 70. n. 2.
	COMMUTATA *Rossm.* (*Cl. diodon* auct. non Stud.)	Helv., Illyria	R. I. n. 629.
	CONSPURCATA *Jan*	Dalmatia	— n. 265.
20	CONTAMINATA *Z.*	Corcyra	— n. 105.
	COSTATA —	Illyria	— n. 181.
	COSTULATA *Lam.*	Portorico	— n. 718.
	DALMATINA *Partsch*	Dalm., Vergoraz	— n. 98.
	DUBIA *Drap.*	It. bor.	— n. 479.
	EXARATA *Z.*	Dalmatia, Macarsca	— n. 108.
	FILOGRANA —	Austria	— n. 264.
	FIMBRIATA —	Illyria	— n. 106.
	Var. decolorata (*Cl. saturata* Z.)		
	castanea		
	FULGRATA *Z.*	Dalmat., Is. di Lissa	— n. 180.
	GIBBULA —	Dalmatia, Zara	— n. 171.
30	GRACILICOSTA —	Tauria	— n. 184.
	Var. major , elongata		
	— , ventricosa		
	minor (*Cl. ravida* Z.)		
	GRACILIS *Pfeiff. C.*	Styria	— n. 489.
	GRAVIDULA *Kryn.*	Rossia mer.	. . . . .
	GROHMANNI *Partsch* (*Cl. decollata* Stentz)	Sicilia, Siracusa	R. I. n. 160.
	INFLATA *Z.*	—	— n. 250.
	Var. major		
	media		
	minor		
	IRREGULARIS *Z.*	Dalmatia, Ragusa	— n. 112.
	LACTEA — (*Cl. episcopalis* Dc. J. in litt.)	Corcyra	— n. 616.
	LACTICINA *Jan*	Sicilia	. . . . .
	LÆVISSIMA *Z.*	Dalmatia	
	Var. major , atenuata , elongata		R. I. n. 711.
	— , — , abbreviata		
	— , inflata , elongata		— n. 714.
	minor, —		— n. 716.
	LATESTRIATA *Charp.*	Lang., Valsasina	. . . . .
40	LEUCENSIS *Villa*	Prov. Com., Lecco	. . . . .
	MACARANA *Z.*	Dalm., Macarsca	R. I. n. 97.
	MARGINATA *Z.*	Banat., Mehadia	— n. 107.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CLAUSILIA	OBTUSA *Pfeiff. C.*	Germania	R. I. n. 172-175
	PALLENS *Phil.* an *Schacchi?*	Napoli	. . .
	PAPILLARIS *Drap.*		
	Var. lævigata	It. bor.	R. I. n. 169
	costellata (var. *virgata* Jan)	It. mer.	— n. 170
	PARREYSSI *Z.*	Moravia	— n. 628
	PARVULA *Stud.* (*Cl. minima* Pfeiff. C.)	Helvetia	— n. 488
	PLICATA *Drap.*	—	— n. 470
	PLICATULA —	It. bor.	— n. 471
50	RUGOSA *Charp.*	Helvetia	— n. 477-478
	SEMIRUGATA *Z.*	Dalm., Ragusi	— n. 274.
	Var. major		
	minor (*Cl. pygmæa* Z.; *nitida* Müll.)		
	SEPTEMPLICATA *Phil.*	Sicilia	P. E. M. S. tab. 8. f. 22
	SIMILIS *Charp.*	It. bor.	R. I. n. 30.
	SOLIDA *Drap.*	Gallia	— n. 267.
	STENTZII *Rossm.*	Tyrolium	— n. 183.
	SULCOSA *Z.*	Dalm., Ragusi	— n. 109.
	SYRACUSANA *Phil.*	Sicilia, Siracusa	— n. 235.
	UNGULATA *Z.* (*? Cl. bidens* var. Rossm. n. 461)	Carinthia	Pf. S. s. H. n. 280.
	VENTRICOSA *Drap.*	—	R. I. n. 276.
60	VIRIDANA *Z.*	Banatum., Mehadia	— n. 261.

— Fam.: CYCLOSTOMATA'RIA —

POMATIAS	AURITUM *Z.*	Dalm., Cattaro	R. I. n. 398. Cyclostoma
	CINARESCENS *Rossm.*	—	— n. 406. —
	CRENULATUM *Gray* (*Cycl. excissilabrum* Meg.)	Antillæ	S.Th.Cycl.sp.163.tab.28.f.174.
	DECUSSATUM *Lam.*	Portorico	L. H. n. 17. Cyclostoma.
	FASCIA *Gray*	Ind. occ.	S.Th.Cycl.sp.161.tab.28.f.176.
	INTERMEDIUM *Jan*	It. mer.	. . . . .
	MACULATUM *Drap.*		R. I. n. 399-400. Cyclost.
	Var. magna	It. bor.	
	media	Illyria	
	minor	—	
	OBSCURUM *Drap.*	Gallia mer.	— n. 403. Cyclost.
	PATULUM —	Dalmatia	
	Var. major, immaculata		— n. 401. Cyclost.
	minor, maculata		— n. 405. —
10	SCALARINUM *Villa*	—	V. D. D. p. 58. n. 19.
	STRIOLATUM *Porro*	Genova; Spezia	— p. 59. n. 20.
	TESSELLATUM *Mus. Berolin.*	Corsica	R. I. n. 401. Cyclost.
	Var. inornata		
	fasc. 3. interruptis		
CYCLOSTOMA	ALBICANS *Sow.*	. .	S.Th.Cycl. n.79. tab.26. f. 112.
	AURANTIACUM *Desh.*	Pondichery	— sp.36.tab.24.n.f.46.
	AFFINE *Sow.*	Madagascaria	— sp.22. tab.23. f.23.
	ASPERULUM —	Jamaica	— sp. 2. tab. 23. f. 3.
	BLANCHETIANUM *Moric.*	Brasilia	L. H. n. 29.
	BRASILIENSE *Sow.*	Rio Janeiro	S. Th. Cycl. sp. 4. tab. 23. f. 7.
	CALCAREUM — (*Cycl. sulcatum* Lam. var.)	. . .	— sp. 30. tab. 26. f. 113.
	CINCTUM —	Ind. orient.	— sp. 107. tab. 29. f. 199.
	COSTULATUM *Z.*		R. I. n. 393.
	Var. major, argute sulcata	Ins. Sardinia	
	minor, parum —	Rossia mer.	
10	CROCEUM *Gmel.* (*Cycl. flavum* Lam.)	Portorico	S.Th.Cycl.sp.197.tab.29.f.190.
	CUMINGI *Sow.*	Amer. merid.	— sp. 51. tab. 24. f. 68.
	CUVIERIANUM *Pétit-de-la-Saussaie*		
	Var. major, umbilico patulo	Madagascaria	— sp. 72. tab. 30. f. 216.
	minor, — obtecto (*?? Cycl. Bellangeri* Pétit)		
	ELEGANS *Drap.*	It. bor.	R. I. n. 41

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CYCLOSTOMA	Var. albina		
	rubiginea		
	lurida		
	calybæa		
	FERRUGINEUM *Lam.*	Algiria	R. I. n. 396.
	Var. crocea		
	calybæa		
	GIGANTEUM *Gray*	Columbia	S. Th. Cycl. sp. 5. tab. 5. f. 8-9.
	HÆMASTOMA *Grat.*	Madagascaria	Gr. M. 1841. n. 49. tab. 3. f. 5.
	INTERRUPTUM *Lam.*	. . . . .	S.Th.Cycl.sp.141.tab.28.f.152.
	Var. dealbata		
	LISTERI *Gray*	Porto Maurizio	— sp.20.tab.23. f.22.
	LUCIDUM *Lowe*	Madeira	— sp.19.tab.26. f.20.
20	NATICOIDES *Recluz*	Ins. Socotra	— sp.78.tab.26.f.108.
	OBSOLETUM *Lam.* (*Cycl. madagascariense* Gray)	Madagascaria	— sp.33.tab.27.f.124.
	SAGRA *D'Orb.* (*Cycl.Maogani* Gould; *pictum* Pfeiff. L.)	Cuba	— sp.166.tab.31.f.179.
	SEMISULCATUM *Sow.*	. . . . .	— sp.92.tab.25. f.99.
	SIMILE *Gray*	Ins. mar. medit.	— sp.37.tab.24. f.48.
	SPIRACULUM *Sow.* (Gen. *Spiraculum quorund.*)	India	— sp.39.tab.31.f.270.
	SULCATUM *Drap.*	It. mer.	R. I. n. 394.
	Var. rosacea		
	dealbata		
	TIGRINUM *Sow.*	Ins. Philipp.	
	Var. major, castanco-flamm., intus dealbata		S.Th.Cycl.sp.100.tab.29.f.101.
	minor, omnino castanea		
	TRANSLUCIDUM *Sow.*	Amer. bor.	— sp. 46. tab. 23. f. 4.
	TRUNCATUM *Mus. Berolin.*	Mexico	R. I. n. 397.
30	UNICARINATUM *Lam.*	Madagascaria	S.Th.Cycl. sp.34.tab.26.f.119.
	VOLVULUS *Müll.*	Amer. centralis	— sp.39.tab.26.f.126.
	Var. major, lævigata, labro producto		Reeve VIII. tab. 153. f. 21.
	minor, sulculosa, — simplici		
	WOLTZIANUM *Mich.*	Algiria, Oran.	T. M. A. p. 33. n. 1.
	Var. albida		
	livida		
PUPINA	NUÑEZII *Grat.* (*Moulinsia* Grat.)	Manilla	Grat. M. 1841. p. 44.
HELICINA	AGLUTINANS *Sow.*		
	Var. omnino flava	Ins. Philipp.	S.Th.Helic, sp. 32. tab. 2. f. 35.
	AMBELIANA *Roissy*	Texas	— sp. 33. tab. 3. f. 127.
	AUREOLA *Gray*	Jamaica	— sp. 3. tab. 1. f. 11.
	CAROCOLLA *Moric.*	Brasilia	— sp. 31. tab. 2. f. 33.
	NERITELLA *Lam.*	Ind. occid.	— sp. 26. tab. 2. f. 72.
	PULCHELLA *Gray*	. . . .	— sp. 18. tab. 1. f. 15.
	Var. pallida		
	ROTELLA *Sow.*	. . . . .	— sp. 37 tab. 3. f. 133.
	Var. albicans		
	SOLIDULA *Gray*	. . . .	— sp. 7. tab. 2. f. 32.
	Var. flava		
	VARIABILIS *Guilding*	Brasilia	— sp. 28. tab. 2. f. 37.
	Var. zonata		
10	UNIFASCIATA *Gray*	Mexico	— sp. 74. tab. 1. f. 21.
PUPULA	LINEATA *Drap.* (*Cyclost. lineatum* Porro)	It. b. Pr. Comens.	R. I. n. 403. Carychium
	SPECTABILIS *Rossm.*	Carniola	— n. 259. —
CHORISTOMA	TRUNCATULUM *Drap.*	Dalm.; Ins. Sardiniæ	— n. 407. Cyclostoma
	Var. costulata, major (*Truncatella costulata* Risso)		
	— , minor (— —)		
	lævigata, major (— *lævigata* Risso)		
	— , minor (— —)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.

— Fam.: AURICULAE'INA —

SCARABUS	IMBRIUM *Montfort* (*Auric. scarabæus* Lam.)	Ind. or., Moluc.	L. H. n. 6. Auricula
	PLICATUS *Fér.*	Pondichery	— n. 30. —
AURICULA	ANGYSTOMA *Desh.*	. . . . .	— n. 19.
	BIDENTATA *Say*	Ohio	Küst. I. 16. tab. 6. f. 7-9.
	CONIFORMIS *Lam.*	Antillæ	L. H. n. 12.
	Var. major		
	minor		Küst. I. 16. tab. 5. f. 11-13
	FIRMINII *Payr.*	Ins. Sardiniæ	L. H. n. 16.
	FLAVA *Gmel.* (*Auric. monile* Lam.)	Antillæ	— n. 14.
	JUDÆ *Lam.*	Ind. orient.	— n. 2.
	KÜSTERII *Krauss*	Cajenna	Küst. I. 16. tab. 4. f. 10-13.
	Var. obscurata		
	multifasciata		
	flavescens		
	LUTEA *Quoy*	Ins. Vanikoro	L. H. n. 27
	Var. monocroma		
	præusta		
	MIDÆ *Lam.*	Ind. or., Molucchæ	— n. 1.
10	MUSTELLINA *Desh.*	Nova Zeelandia	— n. 22.
	Var. fasciis 3.		
	— 5.		
	MYOSOTIS *Drap.*	Dalm., Gallia mer.	D. H. n. 1. tab. 3. f. 16-17.
	PERSONATA *Mich.*	Gallia, Britannia	M. C. n. 2. tab. 13. f. 13.
	PUSILLA *Gmel.* (*Auric. nitens* Lam.)	Guadalupa	L. H. n. 13. Auricula
	Var. crocea		
	picea		
	STAGNALIS *D'Orb.*	. . . . .	Reeve VIII. tab. 107. f. 9.
	TRIPLICATA *Anton*	. . . . .	Küst. I. 16. tab. 5. f. 3-5.
CHILINA	DOMBEIANA *Lam.*	Chili	L. H. n. 11. Auricula
	Var. major, fasc. transversis 4. fusco-maculatis		
	—, strigis 4. cont. fasciata (var. *fluctuosa* Gray)		
	minor, (var. *fluviatilis* Lesson)		
	PUELCA *D'Orb.*	Valparaiso	

— Fam.: LIMNAEI'ANA —

LIMNEUS	AURICULARIUS *Drap.*		R. I. n. 33.
	Var. major, spira prominula (*Gulnaria auricul.* Hartm.)		H. G. tab. 16.
	—, — breviuscula (— *ampla* —)	Helv., Zürich	— n. 17.
	minor, — brevissima (— *retusa* —)	Helvetia	
	INTERMEDIUS *Mich.*	Gallia, Lyon	M. C. n. 3. tab. 16. f. 17.
	LEUCOSTOMA *Poiret* (*L. elongatus* Drap.)	—	R. I. n. 38.
	MINUTUS *Drap.*		— n. 37.
	Var. major		
	media	It. bor.	
	minor	Germania	
	OVALIS *Sow.*	Bengala	. . .
	OVATUS *Drap.*		R. I. n. 36.
	Var. ovoidea (*Gulnaria ovum* Hartm.)	Helv., Zürich	
	tumida, apice productiusculo	Lac de Costance	H. G. p. 72. tab. 19.
	(*L. Hartmanni* Charp.; *Guln. Hartmanni* Hartm.)		
	—, apice mamillare (*Guln. bulla* Hartm.)	Zürich	
	—, — compresso (— *rivalis* —)	Helvetia	
	PALUSTRIS *Müll.*	It. bor.	R. I. n. 32
	Var. major, elongata (*L. rusticus* Z.; *corvus* Müll.)	Illyria	
	—, abreviata (— *obscurus* Z.)	Parma	n. 31
	parva (*L. fuscus* Pfeiff. C.)	Bucovina; Germ.	
	PEREGER *Drap.*	. . . .	— n. 34

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
LIMNEUS	Var. tenuis , globulosa , sutura superf. , labio duplic. (*L. labrosus* Hartm.)	Helvetia	H. G. p. 78.
	— , acuta , — , — — , (*L. bilabiatus* Hartm.)	Zürich	
	— , — , — , — simplici — (*L. paludorum* Hartm.)		
	— , elongatula, — profundiss., — (*L. Blauneri* Shutl.)	M. Cervino	
	— , — , — superf. , — (*L. glabratus* Hartm.)	Helvetia	
	crassula, — , — , — duplic. (*L. marginatus* Mich.)	Gall., Haut-Alp.	M. C. n. 6. tab. 16. f. 16.
	— , elongata , — prof. , — simplici (*L. excerptus* Hartm.)	Helv., Zürich	
	— , producta , — superf. , — (*L. disjunctus* Mouson; *cinctus* Troschel)	— , Oerliker	
	RUFESCENS *Gray*	Calcuta	Reeve VIII. tab. 191. f. 2
	Var. elongata , major		
	— , minor		
	abreviata		
10	STAGNALIS *Drap.*		R. I. n. 49.
	Var. major, spira atenuata (*Stagnicola fragilis* Hartm.)	Helv., Lac. Klauen	
	— , — tumida , elongata	It. bor.	
	— , — , brevi (*L. lacustris* Stud.)	Helvetia	
	minor, elongata (*L. longulus* Parr.)	Dalmatia	
	— , abreviata, apice nigro (*L. bicolor* Z.)	Germania	
	TIMORIENSIS	Ins. Timor	. . . . .
	TRUNCATULUS *Goupil*		
	Var. major	Gallia, Auch	G. M. S. p. 61. tab. 2. f. 1-3.
	minor		
	UMBROSUS *Say*	Ohio	Say A. Conc. tab. 13. f. 1.
	VULGARIS *Pfeiff. C.*	It. bor., Austria	R. I. n. 53.
AMPHIPEPLÆA	GLUTINOSA *Müll.*	Leipzig	— n. 48.
PHYSA	AUSTRALIS *Koch.*	Australia	Küst. I. 17. tab. 1. f. 15-17.
	ACUTA *Drap.*	It. bor.	L. H. n. 8.
	CASTANEA *Lam.*	Gallia, Garonne	— n. 1.
	FONTINALIS *Drap.*	It. bor.	— n. 2.
	HETEROSTROPHA *Say*	Amer. bor.	— n. 7.
	HYPNORUM *Drap.*	It. bor.	— n. 3.
	PERUVIANA *Gray*	Peruvia, Lima	— n. 5.
	Var. major		
	minor		
ANCYLUS	CAPULOIDES *Jan*	Pr. Comensis	P. M. C. n. 1. tab. 1. f. 7.
	FLUVIATILIS *Müll.*	It. bor., Maestrich.	D. H. n. 2. tab. 2. f. 23.
	LACUSTRIS —	It. bor.	— n. 1. tab. 2. f. 23.
	STRIATUS *Quoy* et *Gaymard*	Lusitania	M. M. P. n. 2.
PLANORBIS	ACIEN *Meg.*	Milano	. . . . .
	ALBUS *Müll.* (*Pl. hispidus* Drap.)	Gallia, Auch	D. H. n. 3. tab. 11. f. 13.
	BICARINATUS *Say*	Ohio	Sow. G. of S. f. 4.
	CARINATUS *Drap.*	It. bor.	R. I. n. 60.
	COMPRESSUS *Mich.*	Gallia, Orange	M. C. n. 8. tab. 16. f. 7.
	CONTORTUS *Müll.*	Helvetia	R. I. n. 117.
	CORNEUS *Drap.*		— n. 113.
	Var. malleata	It. bor.	
	rugosa	—	
	lævigata	— , Austria	
	CORPULENTUS *Say*	Stati Uniti	. . . . .
	DEFORMIS *Fér.* (*? Pl. devians* Porro)	Helv. Lac de Cost.	L. H. n. 8.
10	LUGUBRIS *Wagn.* (*Pl. guadalupensis* Sow.)	Cajenna	— n. 14.
	IMBRICATUS *Müll.*	Germania	D. H. n. 4. tab. 1. f. 19.
	LEUCOSTOMA *Mich.*	Gallia	R. I. n. 62.

GENUS	SPIECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PLANORBIS	MARGINATUS *Drap.*	It. bor.	R. I. n. 59.
	Var. carina acuta (*Pl. dubius* Hartm.)	Helvetia	H. G. tab. 32.
	— obtusa (var. *submarginatus* Jan)	It. bor.	P. M. C. n. 8. var. *a.*
	OLIVACEUS *Wagn.* (*Pl. ferrugineus* Spix)	Bahia	L. H. n. 13.
	PLANISSIMUS *Andr.*	Volhynnia	. . . . .
	SPIRORBIS *Müll.*	It. bor.	R. I. n. 65.
	TENAGOPHILUS *D'Orb.*	Stati Uniti	. . . .
	TRIVOLVIS *Say*	Texas	Say A. Conc. tab. 31. f. 2
	VORTEX *Müll.*	Austria	R. I. n. 91.
SEGMENTINA	NITIDA *Müll.*	It. bor., Pavia	— n. 114

Ordo: **PECTINIBRANCHIATA**

— Fam.: PERISTOMATA —

AMPULLARIA	CANALICULATA *Lam.*	Buenos-Aires	L. H. n. 4.
	CINCTA *Jan*	Jamaica	Dc. J. C. M. n. 25-3
	CORNU-ARIETIS *Sow.*	Brasilia	L. H. n. 1. Planorbis
	CRASSA *Swains.* (*Amp. Olivieri* Desh. Enc. Meth.)	Bahia	— n. 25.
	DECUSSATA *Moric.*	Brasilia	— n. 25.
	FASCIATA *Lam.* non *Swains.* (*Amp. ampullacea* Fér.)	Nova Holl.	— n. 3.
	GLAUCA *Gmel.* (*Amp. effusa* Lam.)	Ind. occid.	— n. 8.
	GUINAICA *Lam.*	Guinea	— n. 6.
	INTORTA —	Ægyptum	— n. 10.
	Var. inornata		
	bifasciata		
10	LINEATA *Wagn.* (*Amp. fasciata* Swains non Lam.)	Bahia	— n. 24.
	Var. crassa, distincte fasciata		
	tenuis, fasc. obliteratis		
	PALUDINOIDES *Jan*	Amer. mer.	Dc. J. C. M. n. 25-5.
AMPHIBOLA	AVELLANA *Quoy* (*Amphib. australis* Schum.)	Nova Zeelandia	L. H. n. 9. Ampullaria
HYDROCÆNA	SYRKI *Rossm.* (*Paludina* Rossm.)	Cattaro	. . . .
VALVATA	ALPESTRIS *Shult.*	Helv., Brienz	. . . .
	DEPRESSA *Pfeiff. C.*	It. bor.	L. H. n. 4.
	GENUINA *Z.* (*?? Cyclost. translucidum* Sow.)	Martinica	M.ke Z. Mal. 1845. p. 128.
	PISCINALIS *Fér.* (*Valv. obtusa* Pfeiff. C.)	It. bor., German.	L. H. n. 1. tab. 1. f. 31.
	PLANORBIS *Drap.*	—	D. H. n. 2. p. 41.
	PRASINA *Kokeil*	Carniola	. . . . .
PALUDINA	ABREVIATA *Mich.*	Gallia, Ferney	M. C. n. 12. tab. 13. f. 32.
	ACHATINA *Brug.*		R. I. n. 66.
	Var. brevis		
	elongata (var. *pyramidalis* Jan)	It. bor.	P. M. C. n. 1. var. *c.*
	ACUTA *Drap.*	Venezia, Gallia m. Oran	D. H. n. 15. tab. 1. f. 23.
	ATRA *Jan* (*Cyclostoma* Drap.)	Lago di Garda	Dc. J. C. M. n. 26-2.
	Var. fasciata		
	omnino fusca		
	BALTHICA *Nilss.*	Germania	N. M. S. n. 3. p. 91.
	BENGALENSIS *Lam.*	Bengala	L. H. n. 3.
	BOISSIERI *Charp.* (*Pal. siciliana Z.*)	Roma	. . . .
	BULIMOIDES *Olivier*	Ægyptum	L. H. n. 9.
	CARINATA *Swains.*	Japponia	. .
10	CINENSIS ...	Sinæ	. . .
	DECISA *Say*	Ohio	M. P. D. n. 10. tab. 23. f. 51
	EXPANSILABRIS *Z.* (*Pal. cyclostomoides* Parr.)	Ragusi	. .
	FERRUGINEA *Jan* (— *rubra* Parr.; *rubens* M.ke)	Sicil. Dalm. Alban. Buccov., Balthico	Dc. J. C. M. n. 26-9.
	FERUSSINA *Mich.*	Gall., Bordeaux	M. C. n. 6. tab. 13. f. 36
	FLUMINENSIS *Lang*	It. bor.	. . . . .
	GIBBA *Drap.* (*Cyclostoma* Drap.)	Gall., Montpellier	D. H. n. 11.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PALUDINA	GRANULUM *Villa*	Ins. Sardiniæ	V. D. D. n. 26. p. 60.
	HYPANICA *Andr.*	Gallia. Rossia m.	. . . . .
	IDRIA *Fér.* (*Pal. porata* M.ke)	Croatia	M.P.D.n.22.p.26.f.1-2
20	INTEGRA *Say*	Ohio	Journ.A.N.sc.V.II.p.174
	JEVERENSIS *Meg.*	Westfalia	. . . . .
	MARGINATA *Mich.*	Gall., Orange	M. C. n. 11. tab. 13. f. 58.
	MULTICARINATA *Caillaud*	Syria	C. V. M. tab. 60. f. 6.
	OLIVACEA *Sow.*	Nova Holl.	Reeve VIII. tab. 197. f. 3.
	PONDEROSA *Say*	Ohio	L. H. n. 2.
	SIMILE *Drap.* (*Cyclostoma* Drap.)		D. H. n. 4. tab. 1. f. 13.
	Var. major	Gall., Montpellier	
	minor	Roma	
	SOLIDA *Say*	Amer. bor.	. . . . .
	SUBCARINATA —	Ohio	M. P. D. tab. 26. f. 17.
	TENTACULATA *L.* (*Pal. impura* Lam., Drap. ecc.)		L. H. n. 3.
	Var. globularis, maxima (*Pal. rudis* Z.)	Dalmatia	
	— , major (— *Villæ* Sandri)	It. bor.	
	— , media	—	
	— , minor	—	
	elongata (*Pal. elevata* Kryn.; *elongata* Z.)	Rossia m.; Tauria	
30	THERMALIS (*Cycl. anatinum* Drap.; *Pal. muriatica* Lam.)	Gall., Boulogne	— n. 6.
	UNICOLOR *Lam.*		— n. 4.
	Var. major	Bengala	
	minor	— . Ægypt.	
	VIVIPARA *Drap.*		R. I. n. 66.
	Var. maxima, unicolorata, sutura profundissima (*Pal. inflata* Villa)	Prov. Comensis	P. M. C. tab. 2. f. 10.
	magna, — , sut. minus prof.	Gall., Orange	
	media, — , —	—	
	— , subfasciata, —	Succia	
	— , fasciata, —	It.bor., Lago d'Orta	
	parva, unicolorata, —	Germania	
ASSIMINEA	?FRANCOI *Gray*	Calcuta	. . . . .
	GRAYANA *Leach* (*Paludina* Mich.)	Anglia litor.	M.P.D.n.21. tab.25.f.25.
MELARAPHA	GLABRATA *Meg.* (*Litorina Basterotii* Payr.)	It. bor.	Payr. M. C. p. 24.
LITHOCLYPUS	NATICOIDES *Fér.*	Styria	M.P.D.n.27. tab.28.f.11.
	Var. grisea major		
	— media		
	— minor		
	fusca — (*Lith. fuscus* Z.)	Carniola	. . . . .

— Fam.: MELANIAE'INA —

MELANIA	AMARULA *Lam.*	Indiæ orient.	L. H. n. 10.
	ATERRIMA *Jan*	Amer. mer.	Dc. J. C. M. 27-10.
	ATRA *Richard* (*Melania truncata* Lam.)	Ins. Bourbon	L. H. n. 2.
	AURITA *Lam.*	Africa	— n. 3. Pyrena
	CANALICULATA *Say*	Ceylan	Journ.aN.Sc.V.II.p.175.
	DECOLLATA *Lam.*	Gujana	L. H. n. 9.
	FASCIOLATA *Olivier*	Alessandria	— n. 16.
	GRANIFERA *Lam.*	Ins. Timor.	— n. 13.
	HOLLANDRI *Fér.*	Carniola	
	Var. major, costata et tuberc., albida . fasciata (var. *elegans* Z.)		R. I. n. 663.
	media, — , — , — (var. *elegans* Z.)		— n. 662.
	— , tantum costata, — . — (*Melania costulata* Stentz)		
	— , lævigata, obscura (var. *afra* Z.)		— n. 665.
	minor, — , albida . fasciata (*Melania agnata* Z.)		— n. 667.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
MELANIA	10 INQUINATA *Jan*	Martinica	De. J. C. M. n. 27-6.
	LIGATA —	Amer. bor.	— n. 27-9
	SPINULOSA *Lam.*	Ins. Timor.	L. H. n. 12.
	SUBULATA — non *Sow.*	Indiæ orient.	— n. 6.
	TUBERCULATA *Müll.* (*Mel. virgulata* Fér.)	Ile-de-France	Ph.Ab.undB.fasc.1.tab.1.
	VIRGINICA *Say*	Pensylvania	M. P. D. n.23. tab.27. f.23.
	10 SPINOSA *Lea*	[illegible]	Desh. E. M. n. 12. Melan.
MELANOPSIS	ACICULARIS *Fér.*		
	Var. major (*Melpsis acicularis* Pfeiff. C.)	Germania	R. I. n. 675.
	minor, atra (— *Audebarti* Prévost)		
	cornea (— *cornea* Meg.)		— n. 672.
	ATRA *L.* (*Pyrena terebralis* Lam.)	Ins. Moluc.	L. H. n. 1. Pyrena
	COSTATA *Fér.*	Hispania, Sevilla	R. I. n. 678.
	DUFOURII —	—	L. H. n. 7.
	FLUMINEA *Desh.* (*Pyrena spinosa* Lam.)	Madagascar	— n. 2. Pyrena
	FULMINANS *Born*	Nova Holl.	. . . . .
	OLIVA *Jan*	Amer. mer.	De. J. C. M. n. 28-5.
	PLANA — (*Pyrena plana* Jan)	Jamaica	.
	TACHITENSIS *Fér.?*	Nova Holl.	.
PYRGULA	ANNULATA *Jan* (*Mel. italica* Meg.; *helvetica* Mich.)	Prov. Mantuæ	R. I. n. 681. Melania

— Fam.: NERITAE'INA —

NERITINA	BREVI-SPINA *Lam.*	Ins. Timor.	L. H. n. 9.
	CORONA *L.*	Ile-de-France	— n. 3.
	Var. atra		
	fasciata		
	DALMATINA *Z.*	Dalmatia	
	Var. nigrescens		
	ornata		
	DELINEATA *Boubée* (*Ner. lacustris* Meg.)	Antillæ	.
	FLUVIATILIS *L.*		L. H. n. 49
	Var. atra (var. *dendritica* Jan)	It. bor.	
	fusca, lineolis albis aspersa (*Ner. croatica* Parr.)	Croatia	
	— , trifasciata et reticulata (— *Prevostiana Z.*)	It. bor.. Oran	M. P. D. n. 28.
	— , maculis albis, minutis, frequentibus aspersa	—	
	dealbata, intus flavida (*Ner. crysostoma* Küster)	Dalmatia	
	FALLAX *Jan*	. . . . .	. .
	GRANOSA *Sow.*	Ins. Sandwich	L. H. n. 29.
	INFENTA *Villa*	Lago di Garda	V. D. D. n. 28. p. 60.
	LACUSTRIS *Jan* (S. g. *Neritina lacustris* Jan)	Brasilia	De. J. C. M. n. 31 *fs*-13.
	10 LATISSIMA *Brod.*	Panama	L. H. n. 26.
	MELEAGRIS *Lam.*	S. Domingo	n. 17.
	MERIDIONALIS *Parr.? Philippi*	Sicilia	Ph. E. M. S. tab. 9. f. 15.
	NIGRITA *Z.*	Nova Holl.	
	PICTA *Sow.* non *Stentz*	Panama	L. H. n. 40.
	PULLIGERA *Lam.*	Ins. Moluc.	— n. 2.
	PUNCTATA *Fér.*	Martinica	
	PUNCTULATA *Lam.*	Guadalupa	L. H. n. 32
	PUPA *L.*	Jamaica	— n. 39.
	PUSTULATA *Porro*	Pisa in Thermis	. . . . .
	20 RETICULATA *Jan* non *Sow.*	Amer. mer.	De. J. C. M. n. 31-2.
	RIVALIS *Z.*	Ins. Joniæ	
	SERRATILINEA *Z.*		
	Var. elongata (*Ner. danubialis Z.*)		
	globulosa (— *serratilinea* —)	It. bor.. Austria	R. I. n. 120
	subangulata (— *stragulata* Meg.)		— n. 121.
	angulata (— *carinata* Kokeil)		
	SMITHII *Gray*	Calcuta	L. H. n. 36
	SULTANA *Jan*		
	TRANSVERSALIS *Z.* (*Ner. radiata* Lang)	Hungaria	R. I. n. 1[illegible]

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
NERITINA	VIOLACEA *Morelet*	Lusitania	M. M. P. n. 1. tab. 9. f. 1.
	VIRIDIS *L.*	Antillæ	L. H. n. 20.
	Var. inornata		
	ornata		
	VIRGINEA *Lam.*		— n. 18.
	Var. major, fasciata		
	minor, — (var. *fasciola* Jan)		
	— . multimode pustulata (*Ner. varians Z.*)		
	— . fulminata (*Ner. tigris* And.)		
	ZIG-ZAG *Lam.*	—	— n. 3
30	ZEBRA —	Amer. mer.	— n. 4
NAVICELLA	PORCELLANA *Chemn.* (*Nav. elliptica* Lam.)	Ins. Moluc.	— n. 1.
	TESSELLATA *Lam.*	Indiæ	— n. 5

Classis: TROPIOPODA

Ordo: DIMYARIA

— Fam.: CAMAE'INA —

ÆTHERIA	CAILLAUDI *Fér.*	Nilo sup.	L. H. n. 5
	PLUMBEA —	Madagascar?	— n. 3.
	Var. spinosa (*Æth. Carteronii* Michelin)		
	mutica (— *semilunata* Lam.)		

— Fam.: MYTILACEA —

TICHOGONIA	CHEMNITZII *Rossm.* (*Dreissena polymorpha* Van-Bened.)	Hungaria, Donau	R. I. n. 69.

— Fam. NAJADES —

MYCETOPODA	SILIQUOSA *D'Orb.*	Bolivia	. . . . .
	SOLENOIDES —	. . . . .	Sow. C. M. f. 151.
IRIDINA	CAILLAUDI *Dc.* (*Ir. rostrata* Rang)	Senegal	M. P. D. n. 4. tab. 56. f. 1.
	IRIDEA *Jan*	Africa	Dc. J. C. M. n. 35-7.
	RUBENS *Lam.* (*Anod. splendens* Jan)	Ægyptum	L. H. n. 6. Anodonta
ANODONTA	ANATINA *L.*	It. bor.	R. I. n. 417-420.
	ANATARIA *Jan*	Ægyptum	Dc. J. C. M. n. 35-3.
	ANSERINA —	Ins. S. Helenæ	. . . . .
	COMPLANATA *Z.*	Germ., Donau	R. I. n. 285.
	CYGNÆA *L.*		— n. 67.
	Var. inflata, viridescens	It. bor.	
	— , fusca	—	
	compresso-carinata (*A. intermedia* Lam.)	Gallia, Germania	L. H. n. 10.
	CELLENSIS *Schröter*	Germania	R. I. n. 230.
	DEPRESSA *Schmidt*	Carniola	. . . . .
	EXULCERATA *Villa*	It. bor., Brianza	V. D. D. n. 32. p. 61.
	GUYENSIS	Guinea	. . . . .
10	NAVICULARIS *Jan*	Am. bor.	Dc. J. C. M. n. 35-3.
	RIVICOLA *Lang*	Hung., Rakos	. . . . .
	ROSTRATA *Kokeil*	Carinthia	R. I. n. 234.
	STRIATA *Dc.* (*An. maxima* Porro)	Germania	. . . . .
ALASMODONTA	BONELLI *Fér.* (*Alasm. compressa* M.ke; *depressa* Meg.)	Langobardia	R. I. 154. Unio
	MARGARITIFERA *Retz* non *Gaert., Drap., Pf. C.*	—	— n. 72-74.
	Var. major	Bohemia	
	minor	Germania	
SYMPHINOTA	ALATA *Lam.*	Lac. Champlain et S. Georges	L. H. n. 28. Unio
UNIO	ÆGYPTIACUS *Caillaud*	Nilo	— n. 67.
	AMNICUS *Z.*	Stiria, Laibach	R. I. n. 242.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
UNIO	ANODONTOIDES *Lea*	Ohio	Tr. A. Ph. S. V. 4. tab. 8
	ATROVIRENS *Schmidt*	Stiria, Laibach	R. I. n. 206-207.
	BANDINII *Küst.* (*U. subdentatus Z.*)	Ins. Sardiniæ	— n. 341.
	BATAVUS *Lam.*		— n. 128.
	Var. viridis	Moselle	
	fusca	—	
	BONARIENSIS *Jan*	Buenos-Ayres	
	CAPIGLIOLO *Payr.*	Ins. Sardiniæ	L. H. n. 64.
	CARBONARIUS *Say*	Vera-cruz	
10	CARINTHIACUS *Z.*	Carinthia	R. I. n. 735-736.
	CIRCULUS *Lea*	Ohio	L. H. n. 38.
	COMPLANATUS — (*Un. depressus* Lam. non Meg.)	Nova Holl.	— n. 38.
	CORDATUS *Rafin.* (*? Un. mytiloides* Desh.)	Ohio	— ? n. 68.
	CORNUTUS *Barnes*	—	Conr. Mon. tab. 4. f. 1.
	CORROSUS *Villa*	It. bor., Brianza	V. D. D. n. 35. p. 61.
	CORRUGATUS *Lam.* (*Un. rugosus* Dilw.)	Coromandel	L. H. n. 34.
	CRASSIDENS — (*Un. cuneatus* Barnes; *crassus* Enc. Am. non Retz)	Ohio	— n. 5.
	CRASSUS *Retz* non *Enc. Amer.*	Carniola	R. I. n. 126.
	DECURVATUS *Rossm.*	Carinthia	— n. 151.
20	DEPLANATUS *Jan*	Brasilia	De. J. C. M. n. 36-7.
	DROMAS *Lea*	Tennesee	Tr. A. Ph. S. V. 3. tab. 10
	EBENUS —	Ohio	— V. 4. tab. 9.
	ELLIPSIS —	—	L. H. 32
	FOLIACEUS *Say*		
	FUSCULUS *Z.*	Austria	R. I. n. 211.
	GANGRENOSUS —	Carniola	. . . . .
	GARGOTTÆ *Philippi*	Sicilia	Ph. E. M. S. tab. 5. f. 6
	GIBBOSUS *Barnes* (*? Un. coarctatus* Lam. H. n. 11.)	Ohio	Conr. Mon. tab. 27.
	Var. intus imaculata		
	— roseo-maculata		
	INFLATUS *Jan*	Egyptum	D. C. J. M. n. 38-9
30	IRIS *Lea*	Ohio	L. H. n. 61.
	LABACENSIS *Z.*	Illyria	R. I. n. 128.
	? LIMOSUS *Nilss*	It. bor., Germania	— n. 199.
	LITORALIS *Lam.*	Gallia, Austria	— n. 340.
	LUTEOLUS —	Stati Uniti	L. H. n. 40.
	MARGINALIS — (*Un. testudinarius* Lea)	Bengala	— n. 41.
	MOQUINIANUS *Dupuy*	Gallia, Vic-de-Bigor	R. I. n. 769.
	NASUTUS *Lam.* (*? Un. nasutus* Enc. Amer.)	Lacus Erié	L. H. n. 22.
	NAVIFORMIS — (*Un. cylindricus* Enc. Amer.)	Ohio	— n. 20.
	NODULOSUS — (— *nodosus* Dilw.)	Lacus Champlain	— n. 35.
40	ORBICULATUS *Hildreth*	Indiana	Conr. Mon. tab. 16.
	Var. intus candida		
	— violacea		
	OVATUS *Lam.* (*Un. ventricosus* Barn.; *subovatus* Lea; *occidens* Lea)	Susquehana	L. H. n. 23.
	PERUVIANUS — (*Un. undulatus* Barnes; *multi-plicatus* Lea)	Peruvia	— n. 4.
	PICTORUM —	It. bor., Germ., Elba, Mosella	R. I. n. 71. *a. b.*
	PLANULATUS *Say*	Lacus Erié	L. H. n. 37.
	PURPURASCENS *Lam.* (*Un. purpureus* Say)		— n. 12.
	PUSTULOSUS *Lea*		Tr. A. Ph. S. V. 4. tab. 7.
	Var. intus candida		
	— roseo maculata		
	— purpurea		— V. 4. tab. 16.
	PYRAMIDATUS *Lea*		— V. 4. tab. 12.
	RADIATUS *Lam.*	Sarratoga	L. H. n. 13.
	RARI-PLICATUS *Lam.* (*Un. plicatus* Lesueur)	Ohio	— n. 5.
50	RECTUS — (*Un. prælongus* Barnes)	Lacus Erié	— n. 19.
	REMIFORMIS *Schmidt*	Stiria, Laibach	R. I. n. 215.
	RETUSUS *Lam.* (*Un. torsus* Rafin.)	Missisipi	L. H. . .
	RHENANUS *Dc.*	Germ., Carlsruhe	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
UNIO	SANDRI *Parr.* et *Villa* (*Un. elongatus* Sirk.)	Dalmatia	R. I. n. 748-49
	SCALARIS *Rafin.*	Ohio	. . . .
	SECURIS *Lea*	—	L. H. n. 60.
	SOLENIFORMIS —	. . . . .	. . . .
	SPINELLI *Villa*	It.bor.,Lago d'Idro	. . . .
	SPITZII *Schmidt*	. . . . .	. . . .
60	STAPES *Lea*	Alabama	Tr.A.Ph.S.V.4.tab.7.f.8.
	STEVENIANUS	. . . . .	. . . .
	SULCATUS *Lea*	Ohio	L. H. n. 56.
	TAMPICOENSIS —	Mexico, Tampico	. . . .
	TRIANGULARIS *Barnes* (*Un. cuneatus* Swains.)	Ohio	L. H. n. 71.
	TUMIDUS *Retz*	Germania	
	Var. inornata		R. I. n. 202. 204.
	radiata		— n. 205.
CASTALIA	AMBIGUA *Sow.* (*Unio* sec. Desh. in Lam.)	Amer. bor.	L. H. n. 1.
	QUADRILATERA *D'Orb.*	Paraguay	. . . .

— Fam.: CYCLADES'INA —

CYCLAS	BAHIENSIS *Spix*	Brasilia	. . . .
	CORNEA *Lam.* non *Drap.* (*Cycl. rivalis* Drap.)		L. H. n. 2.
	Var. depressa	It. bor.	
	tumida (*Cycl. tumida* ....)	— Germania	
	DUBIOSA *Say*	Ohio	Say Am. Conch.
	NUCLEUS *Stud.*	Austria	. . . .
	RIVICOLA *Lam.*	—	L. H. n. 1.
	Var. fusca , rugulosa	It. bor.. Gallia	
	spadicea , lievis		
PISIDIUM	OBLIQUUM *Pfeiff. C.*	It. bor.	— n. 4. Cyclas
	OBTUSALE —	Germania	— n. 6. —
CYRENA	EUFRATICA *Fér.*	Africa	. . . .
	COR *Lam.*	Oriente	L. H. n. 5.
	FUSCATA —	Sinæ	— n. 4.
	PAPUA *Lesson*	Nova Guinea	M. Zool. Cl. V. tab. 11.
	VIOLACEA *Lam.*	Java	L. H. n. 7.
	ZEILANICA —	Ceylan	— n. 11.
GALATHEA	RADIATA —	—	— n. 1.
	Var. inornata		
	diversimode radiata		

— Fam. MACTRAE'INA —

GNATODON	CUNEATUM *Gray* (*Rangia cyrenoides Des-Moulins*)	Nova Orleans	M. P. D. n. 1.

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM. SPECIERUM. VARIETAT. ET SYNONIM.

S. = *indicat* synonima; V. = varietates; S. n., V. n. = syn. *et* var. *specierum in eodem genere inscriptarum.*

A

ACHATINA
1. acicula *Brug.*
2. bicarinata *Lam.*
3. Chemnitiana *Pf. L.*
4. columnaris *Lam.*
dentiens Rossm. S. Azeca 1.
5. fasciata *Müll.*
6. fulica *Fér.*
Goodallii Rossm. — 2.
7. Hohenwarti —
lubricella Z. V. n. 8.
8. lubrica *Brug.*
mauritiana Lam. S. — 6.
melanostoma Sw. V. n. 12.
9. octona *Brug.*
10. perdix *Lam.*
perversa Swains. — 12.
11. purpurea *Lam.*
12. regina *Fér.*
rosea Desh. S. Gland. 4.
striata — S. n. 4.
13. sylvatica *Wagn.*
vexillum Lam. — 6.
14. virginea —

ÆTHERIA
1. Caillaudi *Fér.*
Carteronii Michel. V. n. 2.
2. plumbea *Fér.*
semilunata Lam. — 2.

ALASMODONTA
1. Bonelli *Fér.*
compressa M.ke S. n. 1.
depressa Meg. — 1.
2. margaritifera *Retz* non *Dr.*

AMPHIBOLA
1. avellana *Quoy*
australis Schum. S. n. 1.

AMPHIPEPLÆA
1. glutinosa *Müll.*

AMPULLARIA
ampullacea Fér. S. n. 3.
avellana Quoy S. Amphib. 1.
1. canaliculata *Lam.*
2. cincta *Jan*
3. cornu-arietis *Sow.*
4. crassa *Swains.*
5. decussata *Moric.*
effusa Lam. S. n. 7.
6. fasciata — non *Swains.*
fasciata Sw. *non* Lam. — 10.
7. glauca *Gmel.*
8. guinaica *Lam.*
9. intorta *Lam.*
10. lineata *Wagn.*
Olivieri Desh. S. n. 4.
11. paludinoides *Jan*

ANCYLUS
1. capuloides *Jan*
2. fluviatilis *Müll.*
3. lacustris —
4. striatus *Quoy*

ANODONTA
1. anatina *Lam.*
2. anataria *Jan*
3. anserina —
4. complanata *Z.*
5. cygnea *L.*
6. cellensis *Schroeter*
7. depressa *Schmidt*
8. exulcerata *Villa*
9. Guyensis ....
intermedia Lam. V. n. 6.
maxima Porro S. n. 13.
10. navicularis *Jan*
11. rivicola *Lang*
12. rostrata *Kokeil*
rubens Lam. S. Irid. 3.
splendens Jan — 3.
13. striata *Dc.*

ANOSTOMA
globulosa Lam. S. Tomog. 1.

ASSIMINEA
1. ?Francoi *Gray*
2. Grayana *Leach*

AURICULA
1. angystoma *Desh.*
auris-leporis Lam. S. Bul. 5.
auris-Sileni — — 7.
2. bidentata *Say*
bovina Lam. — 11.
3. coniformis —
dombeyana — S. Chil. 1.
4. Firmini *Payr.*
5. flava *Gmel.*
glabra — S. Bul. 31.
6. Judæ *Lam.*
7. Küsterii *Krauss*
8. lutea *Quoy*
9. Midæ *Lam.*
monile — S. n. 3
10. mustellina *Desh.*
11. myosotis *Drap.*
nitens Lam. — 15.
12. personata *Mich.*
13. pusilla *Gmel.*
scarabæus Lam. S. Scar. 1.
14. stagnalis *D'Orb.*
15. triplicata *Anton*

AZECA
1. pupæformis *Cantr.*
2. tridens *Flem.*

B

BALEA
1. fragilis *Stud.*

BULIMUS
1. acutus *Müll.*
2. Adansoni *Pf. L.*
3. apenninus *Jan*
assimilis Z. S. n. 3.
4. auriculatus *Brod.*
5. auris-leporis *Brug.*
6. auris-muris *Moric.*
7. auris-Sileni *Lam.*
8. bengalensis —
9. bidens *Kryn.*
10. bilabiatus *Brod.*
11. bovinus *Brug.*
Broderipii .... S. Succ. 3.
12. calcareus *Brug.*
13. cantagallanus *Rang*
14. capucira *Spix*
caribæorum Lam. S. n. 93.
15. carinula *Gmel.*
16. chilensis *Lesson*
chiliensis Sow. V. n. 73.
17. citrino-vitreus *Moric.*
citrinus Brug. S. n. 61.
18. colobattus *Sow.*
19. conoideus *Drap.*
consentaneus Z. — 81.
Costeri Eydoux V. — 89.
20. coxeiranus *Moric.*
21. decollatus *Brug.*
22. derelictus *Brod.*
23. distortus *Brug.*
24. durus *Spix*
25. erosus *Brod.*
26. erythrostoma *Sow.*
27. exilis *Gmel.*
28. faba *Desh.*
flammeus Z. V. n. 9.
flammulatus Caill. — 2.
29. fraterculus *Fér.*
gallina-sultana Lam. S. Succ. 1.
30. gibbus *Quoy*
31. glaber *Gmel.*
32. gonyostoma *Fér.*
guadalupensis Brug. S. n. 27.
33. hæmastomus *Scop.*
Hoenacheri Kryn. V. n. 72

54. hyalinus *Brod.*
55. illibatus *Z.*
iostoma Sow. S. n 62.
56. inversus *Brug.*
57. Jacobi Sow.
58. Jeannotii *Terv.*
kambeul Brug. — 2.
59. labrosus *Lam.*
40. lævus *Brug.*
41. liliaceus *Fér.*
42. lineatus *Kryn.* non Spix
45. lineatus *Spix* non *Kryn.*
44. lita *Fér.*
Lyonetianus Blainv. S. Pupa 20.
45. lugubris *Chemn.*
46. maritimus *Spix*
47. melanostoma *Swains.*
48. melo *Quoy*
49. mexicanus *Lam.*
50. montanus *Drap.*
51. navicula *Wagn.*
52. nebrodensis *Jan*
53. obeliscus *Moric.*
54 oblongus *Müll.*
55. obscurus *Drap.*
obsoletus Z. V. n. 42.
56. obtusatus *Jan*
octonus Brug. S. Ach. 9.
57. oryza —
58. otaheitanus —
59. ovoideus —
60. peruvianus —
61. perversus *L.*
62. phasianellus *Humb.*
65. pileiformis *Moric.*
64. planidens *Michelin*
polychrous Pf. L. S. Hel. 173.
65. ponderosus *Jan*
pseudosuccineus Lam. S. Succ. 5.
66. pudicus *Müll.*
67. pupa *Brug.*
68. pupæformis *Brod.*
69. pupoides *Z.*
70. pustulosus *Brod.*
71. pythogaster *Lam.*
72. radiatus *Brug.*
73. Reevii *Brod.*
74. revolutus *Z.*
75. rosaceus *King*
76. rubellus *Brod.*
77. rugiferus *Sow.*
78. Ruppellianus *Pf. L.*
Ruppellii Jan V. n. 2.
79. scalariformis *Brod.*
signatus Wagn. S. Macr. 6.
80. sordidus *Lesson*
subdentalis Hopf. V. n. 67.
81. subtilis *Rossm.*
82. subuliformis *Moric.*
sylvaticus Lam. S. Ach. 15.
85. Taunaysii *Fér.*
84. tener *Z.*
85. tenuissimus *Fér.*
86. Terverianus *Webb*
87. translucens *Brod.*
88. turritus —
undatus Lam. S. Ach. 5.
89. varians *Brod.*
ventricosus Dr. *non* Ross. n. 15.
90. velutino-hispidus *Moric.*
91. ventricosus *Brug.* non *Dr.*
92. vimineus *Moric.*
virgatus Wagn. — 14.
95. virgulatus *Fér.*
94. vittatus *Spix*
zig-zag. Lam. V. Ach. 5

C

CAROCOLLA
acutissima Lam. S. Hel. 4.
albilabris — — 59.
angistoma Fér. — 16.
bicolor Lam. — 28.
lychnuchus Müll. — 129.
marginata — — 152.
planata Chemn. — 170.

CARYCHIUM
lineatum Drap. S. Pupul. 1.
spectabile Rossm. — 2.

CASTALIA
1. ambigua *Sow.*
2. quadrilatera *D'Orb.*

CHILINA
1. dombeyana *Lam.*
fluctuosa Gray V. n. 1.
fluviatilis Lesson — 1
2. puelca *D'Orb.*

CHONDRUS
fuscilabris Kryn. S. Pupa 15.
major — S. Macr. 4.
microtragus Parr. S. Pupa 24.
quadridens Drap. — 55.
quinquedentatus Meg. — 56.
seductilis Z. — 41.
tridens Drap. — 46.
bidens Jan V. — 46.
microstoma Andr. — 46.

CHORISTOMA
1. truncatulum *Drap.*

S. g. *COCHLICOPA*
Poireti Fér. S. Gland. 1.

S. g. *COCHLITOMA*
fasciata Fér. S. Ach. 5.
unilamellata — S. Torn. 1.

S. g. *COCHLODONTA*
crysalis Fér. S. Pupa 5.

S. g. *COCHLOGENA*
liliacea Fér. S. Bul. 41.
lugubris Chemn. — 45.
coxeirana Moric. — 20.
melanostoma — — 47.
virgulata Fér. — 95.

S. g. *COCHLOHYDRA*
artovirens Moric. S. Succ. 2.
unguis — — 8.

S. g. *COCHLOSTYLA*
princeps Fér. V. Ach. 5.

CLAUSILIA
1. albescens *Z.*
2. albocincta *Pf. C.*
alboguttata Parr. V. n. 5.
5. albopustulata *Jan*
annexa Z. — 5.
antiperversa Fér. S. Cylin. 1.
4. Bergeri *Mayer*
5. bidens *Drap.*
bidens var. *cerea* M.ke S. n. 15.
6. bilabiata *Wagn.*
7. blanda *Z.*
8. Braunii *Charp.*
9 canalifera *Rossm.*
10. candidescens *Z.*
11. candidilabris *Porro*
12. cattaroensis *Z.*
15. cerata *Rossm.*
cerea auct. S n 9
14. chondriformis *Jan*
15. clavata *Rossm.*
16. cœrulea *Fér.*
columellaris Meg. — 8
17. comensis *Shuttl.*
18. commutata *Rossm.*
19. conspurcata *Jan*
20. contaminata *Z.*
21. costata —
22. costulata *Lam.* non *Jan*
costulata Jan *non* Lam. — 15
25. dalmatina *Partsch*
decollata Stentz — 55.
detrita Z. — 15.
diodon auct. *non* Stud. — 18.
24. dubia *Drap.*
episcopalis Dc. J. — 56.
25. exarata *Z.*
exesa Spix S. Macr. 1.
26. filograna *Z.*
27. fimbriata —
28. fulcrata —
gargantua Fér. — 2
29. gibbula *Z.*
50. gracilicosta —
51. gracilis *Pf. C.*
52. gravidula *Kryn.*
55. Grohmanni *Partsch*
54. inflata *Z.*
55. irregularis *Z.*
itala Martens V. n. 8.
56. lactea *Z.*
57. lacticina *Jan*
58. lævissima *Z.*
lamellosa Villa S. n. 15.
59. latestriata *Charp.*
40. leucensis *Villa*
41. macarana *Z.*
42. marginata —
minima Pf. C. — 47.
nitida Müll. V. n. 51.
45. obtusa *Pf. C.*
ornata var. *Z.* S. n. 5.
44. pallens *Phil.?*
45. papillaris *Drap.*
46. Parreyssi *Z.*
47. parvula *Stud.*
48. plicata *Drap.*
49. plicatula —
pygmæa Z. V. n. 61.
ravida — — 50.
50. rugosa *Charp.*
saturata Z. — 27.
51. semirugata —
52. septemplicata *Phil.*
55. similis *Charp.*
54. solida *Drap.*
Sowerby Swains. S. Macr. 15
55. Stentzii *Rossm.*
subrugata M.ke S. n. 8.
56. sulcosa *Z.*
57. syracusana *Phil.*
58. ungulata *Z.*
59. ventricosa *Drap.*
viduata Costa — 10.
virgata Jan V. n. 45.
60. viridana *Z.*

COLUMNA
aciculoides Jan S. Ach. 7.
longula — V. — 8.

COLUMPLICA
dolium Hartm. S. Hel. 67.

CYCLAS
1. bahiensis *Spix*
2. cornea *Lam.* non Drap.
3. dubiosa *Say*
4. nucleus *Stud.*
obliqua Pf. C. S. Pisid. 1.
obtusale — — 2.
rivalis Drap. S. n. 2.
5. rivicola *Lam.*
tumida . . . V. — 2.

CYCLOSTOMA
acuta Drap. S. Pat. 5.
1 albicans *Sow.* — 50.
anatinum Drap.
2. aurantiacum *Desh.*
auritum Z. S. Pom. 1.
3. affine *Sow.*
4 asperulum *Sow.*
Bellangeri? Petit V. n. 12.
5 Blanchetianum *Moric.*
6. brasiliense *Sow.*
7 calcareum
cinarescens Rossm. S. Pom. 2.
8. cinctum *Sow.*
9. costulatum *Z.*
crenulatum Gray — 3.
10. croceum *Gmel.*
11. Cumingi *Sow.*
12. Cuvierianum *Petit*
decussatum Lam. 1
13. elegans *Drap.*
fascia Gray — 3.
14. ferrugineum *Lam.*
flavum — S. n. 10
gibba Drap. S. Pal. 16.
15. giganteum *Gray*
16. hæmastoma *Grat.*
17. interruptum *Lam.*
lineata Drap. S. Pupul. 1.
18. Listeri *Gray*
19. lucidum *Lowe*
maculatum Drap. S. Pom. 7.
madagascariense Gr. S. n. 21.
mahogani Gould — 22.
20. naticoides *Reclus*
obscurum Drap. S. Pom. 3.
21. obsoletum *Lam.*
patulum Drap. — 9.
pictum Pf. L. S. n. 22.
22. Sagra *D'Orb.*
23. semisulcatum *Sow.*
24. simile *Gray* non *Drap.*
simile Drap. *non* Gray S. Pal. 26.
25. spiraculum *Sow.*
26. sulcatum *Drap.*
sulcatum var. Lam. S. n. 7.
tessellatum M. B. S. Pom. 12.
27. tigrinum *Sow.*
28. translucidum —
?? translucidum Sow. S. Valv. 3.
truncatulum Drap. S. Chor. 1.
29. truncatum *M. B.*
30. unicarinatum *Lam.*
31. volvulus *Müll.*
32. Woltzianum *Mich.*

CYLINDRELLA
1. antiperversa *Fér.*
2. cylindrus *Desh.*

CYRENA
1 cuſratica *Fér.*
2. cor *Lam.*
3. fuscata —
4. papua *Lesson*
5. violacea *Lam.*
6. zeilanica —

D

DREISSENA
polymorpha Van-Ben. S. Tich. 1.

DREPANOSTOMA
1. nautiliformis *Porro*

G

GALATHEA
1. radiata *Lam.*

GLANDINA
1. algira *Brug.*
2. cornea . . .
3. folliculus *Lam.*
4. striata *Desh.*

GNATODON
1. cuneatum *Gray*

GULNARIA
ampla Hartm. V. Limn. 1.
auricularia — — 1.
bulla — — 6.
Hartmanni Charp. — 6.
ovum Hartm. — 6.
retusa — — 1.
rivalis — — 6.

H

S. g. *HELICELLA*
curythmia Hartm. S. Helix 74.
fruticola Kryn. — 85.
simulata Fér. — 209.
trochiformis — — 227.

HELICINA
1. agglutinans *Sow.*
2 Ambeliana *Roissy*
3. aureola *Gray*
4. caracolla *Moric.*
5. neritella *Lam.*
6 pulchella *Gray*
7. rotella *Sow.*
8. solidula *Gray*
9. variabilis *Guild.*
10. unifasciata *Gray*

S. g. *HELICODONTA*
Knoxvillina Fér. S. Helix 75.
parilis — — 159.
ringicula — S. Tomog. 1.
septemvolva — S. Helix 171.
soror — — 212.
thyroides Say — 222.

S. g. *HELICOGENA*
contundata Fér. S. Strept. 1.
inversicolor — V. Helix 28
lima — S. — 186.
otahcitana — — 167.
similaris — — 208.

HELICOPHANTA
1. brevipes *Drap.*
2. magnifica *Fér.*
3. rufa *Drap.*

HELIX
1 achatina *Jan*
elevata / V. n. 16.
2. acies *Partsch*
3. aculeata *Müll.*
4. acutissima *Lam.*
acutimargo Z. S. n. 2.
5. adjecta *Jan*
6. albanica *Z.*
7. alabastrites *Rossm.*
alabastrites Mich. V. n. 7
8. albella *L.* non *Drap.*
9. albescens *Jan*
10. albilabris *Say*
albina L. — 169.
11. algira —
alpicola Fér. — 18.
alpestris Z. 18
12. alpina *Faure-Big.*
Altenana Pf. C. — 19
13. alternata *Say*
14. Amanda *Rossm.*
15. angigyra *Z.*
16. angistoma *Fér*
17. apicina *Lam.*
arenosa Z. — 74
18. arbustorum *L.*
aspera Jan S. n. 206
19. aspersa *Müll.*
atrolabiata Kryn. V. n. 145
20. auricoma *Fér.*
21. auriculata *Say*
22. austriaca *Mcg.*
23. badia *Fér.*
24. badiella *Z.*
baldensis Villa — 43
Banksii Brod. S. n. 165
25. barbula *Charp.*
26. bathyomphala —
27. Berlanderiana *Moric.*
28. bicolor *Lam.*
bidens Z. V. n. 29.
29. bidentata *Gmel.*
30. bifasciata *Lea*
Blauneri Shuttl. S. n. 131.
31. Bosciana *Fér.*
32. brasiliana *Desh.*
33. Bulweriana *Lowe*
Campanyoni auct. V. n. 95
canaria Pf. C — 99.
34. candidissima *Drap.*
35. candidula *Stud.*
cantagallana Rang S. Bul. 15
36. carascalansis *Fer.*
37. cariosa *Olivier*
38. cariosula *Mich.*
39. carocolla *L.*
40. carthusiana *Drap.*
41. carthusianella —
castanea Müll. V. Nan. 1.
42. cellaria —
cepoides Lea S. n. 67
43. ceratina *Shuttl.*
44. cespitum *Drap.*
cidaris Lam. V. Nan. 1
45. ciliata *Venetz*
46. cincta *Müll.*
47. cintella *Drap.*
48. cingulata *Stud.*
49. circinnata —
circumvallata Jan S. n. 227.
cisalpina — V. n. 216.
citrina L. S. Nan. 1
50 [illegible]
Clairvillia Fér. V. — 1
claustralis Z. V. n. 11

* Synon. *in Catalogo corrigenda.*

81. colubrina *Jan*
82. conica *Drap.*
83. conspurcata —
contamina Jan V. n. 96.
84. contorta *Z.*
contusa Lam. V. Strep. 1.
corcyrensis Partsch V. n. 61.
85. cornea *Drap.*
86. cornu-militare *L.*
corrugata M.ke — 217.
87. corrusca *Jan*
88. costata *Müll.*
costulata Z. — 55
89. crenimargo *Kryn.*
90. croatica *Partsch*
91. crystallina *Müll.*
cryptozona Z. — 250.
dejecta Jan — 71.
92. dentiens *Fér.*
depressa Jeniss. — 71.
93. depressula *Parr.*
94. derelicta *Jan*
Desmoulinsii Farinés — 55.
95. diodonta *Meg.*
96. discolor *Fér.*
97. dolium *Sow.*
dolopida Jan S. n. 117.
98. Dupotetiana *Terv.*
99. echinulata *Lowe*
100. elata *Faure-Biguet*
101. elegans *Gmel.*
102. elengatula *Jan*
103. elevata *Say*
104. erycetorum *Müll.*
105. erycina *Jan*
exagyra Meg. V. n. 218.
106. explanata *Müll.* non *L.*
Farinesii Villa — 56.
Faustina Z. — 56.
107. Feburiana *Fér.*
108. Férussaci *Jan*
fibula Brod. S. n. 30.
109. filimargo *Z.*
110. flaveola *Kryn.*
fluminensis Lang V. n. 19.
111. fœtens *Stud.*
112. frigida *Rossm.*
frigida Jan — 82.
113. fruticola *Kryn.*
114. fruticum *Müll.*
115. fulva —
fusca Poiret — 99.
gemonensis Fér. S. n. 104.
genuensis Porro V. n. 145.
gigantea Scop. S. n. 36.
girva Friw. V. n. 54.
glabrata Z. — 217.
116. glacialis *Thomas*
117. globula *Kryn.*
118. Goudotiana *Fér.*
granifera Gray S. n. 165.
gravosaensis Meg. V. n. 179.
grisea Z. — 19.
119. Gualteriana *L.*
120. Guillonii *Pf. L.*
121. Gussoniana *Shuttl.*
?gyrostoma Fér. — 180.
122. hæmastoma *L.*
123. hieroglyphicula *Mich.*
hippocastanum Lam. S. n. 135.
124. hirta *M.ke*
125. hispanica *Part.* non *Mich.*
hispanica M. non Part. V. n. 108.
126. hispida *Müll.*
127. hispidula *Jan*
hiulca — — 147.
homoleuca Parr. V. n. 74.
128. holosericea *Stud.*
129. hortensis *Müll.*
hospitans Bonelli — 205.
hybrida Pf. C. — 145.
130. hydatina *Rossm.*
131. incarnata *Müll.*
132. inchoata *Morellet*
insubrica Jan — 82.
133. intermedia *Fér.*
introducta Z. — 71.
irregularis Fér. S. n. 151.
134. isodoma *Jan*
Jamaicensis Chemn. — 184.
135. Jeannotiana *Terv.*
136. Kermorvani *Coll. de Ch.*
137. labrella *Lam.*
138. lactea *Müll.*
139. lacticina *Z.*
lævipes Müll. S. Nan. 2.
Lamarkii Fér. S. n. 4.
140 lanuginosa *Rossm.*
141. lanx *Fér.*
142. lapicida *L.*
143. lens *Fér.*
144. lenticula —
145. lentiginosa *Lowe*
146. Leopoldiana *Charp.*
leucampa Z. V. n. 256.
147. leucozona —
148. ligata *Müll.*
?ligata Küst. S. n. 237.
149. limbata *Drap.*
lineolata Lam. — 234.
150. linguifera *Fér.*
151. Listeri —
152. lucana *Müll.?*
153. lucida *Drap.*
154. lucorum *Müll.*
155. lugubris *Jan*
156. lurida *Z.*
157. lutea *Andr.*
158. lutescens *Z.*
159. lychnuchus *Müll.*
160. macrostoma *Meg.*
161. maculosa *Born*
maculosa Z. V. n. 216.
162. marginata *Müll.*
163. marmorata *Fér.*
164. Maurolici *Benoit*
165. Mazzullii *Jan*
166. melanostoma *Drap.*
meridionalis Meg. — 216.
167. melanotragus *Born*
168. metaformis *Fér.*
169. Michaudii *Desh.*
microstoma Lam. S. n. 20.
montana Stud. V. n. 49.
montenegrina Z. — 179.
multifaria — — 256.
170. multilineata *Say*
171. muralis *Müll.*
172. naticoides *Drap.*
173. nebrodensis *Mandr.*
174. neglecta *Drap.*
175. memoralis *L.*
176. nicænsis *Fér.*
177. nitens *Mich.*
178. nitidosa *Fér.*
179. nitidula *Fér.*
180. nubila *Z.*
181. obscurata *Porro*
obtusata Z. V. n. 46.
obvia — — 74.
182. obvoluta *Müll.*
183. olivetorum *Gmel.*
184. Olivieri *Fér.*
185. onychina *Rossm.*
186. Orsini *Porro*
187. ovum *Humb.*
188. paludosa *Pf. L.*
189. parilis *Fér.*
190. Parlatoris *Bivona*
191. patula *Desh.*
192. pellis-serpentis *Chemn.*
193. perplexa *Fér.*
194. personata *Lam.*
perversa L. S. Bul. 61.
195. peruviana *Lam.*
196. phalerata *Z.*
197. phlebophora *Sow.*
picea Z. V. n. 18.
198. picta *Born*
pileiformis Lam. S. Bul. 63.
199. pisana *Müll.*
200. planata *Chemn.*
201. planorbula *Lam.*
202. planospira —
platychela M.ke S. n. 180.
plebeja Drap. V. n. 49.
203. polycroa *Sow.*
204. polygirata *Born*
205. polymorpha *Lowe*
polyzonalis Lam. S. Helicoph. 2.
206. pomatia *L.*
207. ponentina *Morell.*
208. porphyria *Pf. L.*
209. Pouzolzii *Michely*
210. prætexta *Jan*
Preslii Z. var. *nisoria* V. n. 150.
211. protea —
212. pulchella *Müll.*
213. pulcherrima *Sow.*
214. pulla *Gmel.*
?pulvinosa var. Jan S. n. 72.
215. punctata *Born*
punctata Wagn. V. n. 162.
punctatissima Jeniss. — 108.
216. punctifera *Lam.*
217. pygmæa *Drap.*
218. pyramidata —
219. pyramidella *Jan*
220. pyrænaica *Drap.*
quimperiana Fér. S. n. 106.
221. Rangiana —
Ranzani Costa V. n. 47.
222. Raspailli *Payr.*
223. Ravergi *Fér.*
remissa Z. — 52.
224. revelata *Fér.*
225. Roissyana —
rosea Costa — 169.
226. rotundata *Müll.*
rubiginosa Z. — 204.
227. ruderata *Stud.*
rudis Stentz — 18.
rufescens auct. angl. — 49.
228. rugosiuscula *Mich.*
229. rupestris *Drap.*
?sabulosa Z. — 188.
230. sarcostoma *Webb*
scabra Lam. S. n. 13.
231. Schmidtii *Z.*
scitula Jan V. n. 71.
secunda Costa — 19.
232. segestana *Phil.*
233. senegalensis *Chem.*
sepulcralis Fér. S. n. 107.
234. sericea *Müll.*
235. serpentina *Fér.*
setigera Z. V. n. 207.
236. setipila —

207. setosa *Rossm.*
setosa Z. V. n. 207
208. similaris *Fér.*
209. simulata —
210. sinuata *Müll.*
211. solaria *M.ke*
soluta Mich. *non* Z. — 7
212. soror *Fér.*
Spinolae Villa 244
213. spiriplana *Oliv.*
spirula Villa 139
214. splendida *Drap.*
squamatina M. d. S. 55
215. stenomphala *M.ke*
216. striata *Drap.*
217. strigata *Rossm.*
strigata Müll. — 247
218. strigella *Drap.*
subperspectiva Jan S. n. 197
sulculosa — V. n. 52
219. sylvatica *Drap.*
tæniata Andr. 74
taurica Jan — 74
220. tectiformis *Sow.*
tergestina Meg. 256
terrestris Chemn. — 71
Terveri Mich. — 44
testudinaria Jan S. n. 161
tetrazona — V. n. 105
221. texasiana *Moric.*
thymorum Alt. — 53
222. thyroides *Say*
225. tigrina *Jan*
torsa Z. — 54
224. triaria *Friw.*
225. tridentata *Say*
226. trizona *Z.*
227. trochiformis *Fér.*
228 tumulorum *Webb*
229. turbinata *Jan*
250. turriplana *Morelet*
251 turrita *Phil.*
turritella Z. — 52
252. umbrosa *Partsch*
255. undata *Lowe*
254. undulata *Fér.*
255. unidentata *Drap.*
Valenciennesii Guill. S. n. 90.
256. variabilis *Drap.*
257. varians *Z.*
258 ventricosa *Jan*
259. vermiculata *Müll.*
240. verticillus *Fér.*
241 victa *Rossm.*
242. villosa *Drap.*
villosula Z. V. n. 242
viridipicta — — 18
245 viridis *Desh.*
244. vittata *Müll.* non *Fér.*
vitrinoides Desh. S. Nat. 5.
volhyniensis Andr. V. n. 56
245. vulgaris *Parr.*
246. Webbiana *Lowe*
247. xantodon *Anton*
zaffarina Terv. S. n. 247.
248. Ziegleri *Schmidt*
249. zonaria *Mull.*
250. zonata *Stud.* non *Pf. C.*

HYDROCÆNA
1 Sirkii *Rossm.*

I

IO
1. spinosa *Lea*

IRIDINA
1. Caillaudi *Dc. J.*
2. iridea —
rostrata Rang S. n. 1
3. rubens *Lam.*

J

LIMAX
1. cinereus *Drap*

LIMNEUS
1. auricularius *Drap*
bicolor Z. V. n. 10
bilabiatus Hartm. — 8
Blauneri Shuttl. — 8
cinctus Troseh. — 8
corvus Müll. — 7
disjunctus Mousson — 8
excerptus Hartm. — 8
elongatus Drap. S. n. 5.
fuscus Pf. C. V. n. 7
glabratus Hartm. — 8.
Hartmanni Charp. 6
2 intermedius *Mich.*
labrosus Hartm. — 8.
lacustris Stud. 10
3. leucostoma Poiret
longulus Parr. — 10
marginatus Mich. 8
4. minutus *Drap.*
obscurus Z. — 7.
5. ovalis *Sow.*
6. ovatus *Drap.*
paludorum Hartm. 8
7. palustris *Müll.*
8. pereger *Drap.*
9. rufescens *Gray*
rusticus Z. — 7
10. stagnalis *Drap.*
11. timoriensis . ..
12. truncatulus *Goupil*
13. umbrosus *Say*
14. vulgaris *Pf. C.*

LITHOCLYPUS
fuscus Z. V. n. 1.
1. naticoides *Fér.*

LITORINA
Basterotii Payr S. Melar. 1.

M

MACRODONTES
1. exesus *Spix*
2. Gargantua *Sow.*
3. inflatus *Wagn.*
4. major *Kryn.*
5. Manoeli *Moric.*
6 signatus *Wagn.*

MEGASPIRA
1. elatior *Spix*

MELANIA
agnata Z. V. n. 9
1. amarula *Lam.*
annulata Jan S. Parr. 1.
2. aterrima *Jan*
3. atra *Richard*
4 aurita *Lam.*
5. canaliculata *Say*
costulata Stentz V. n. 9
6. decollata *Lam.*
7 fasciolata *Oliv*
8. granifera *Lam.*
helvetica Mich. S. Parr. 1
9. Hollandri *Fér.*
10. inquinata *Jan*
italica Meg. — 1
11. ligata *Jan*
spinosa Lea S. Io 1
12. spinulosa *Lam.*
13. sulcata — non *Sow*
truncata — S. n. 5.
14. tuberculata *Müll.*
15. virginica *Say*
virgulata Fér. — 11

MELANOPSIS
1. acicularis *Fér.*
acicularis Pf. C. V. n. 1
2 atra *L.*
Audebarti Prév. — 1.
cornea Meg. — 1
3. costata *Fér.*
4. Dufourii —
5. fluminea *Desh.*
6. fulminans *Born*
7. oliva *Jan*
8. plana —
9. tachitensis *Fér.?*

MELARAPHA
1. glabrata *Meg.*

MOULINSIA
Nuñezii Grat. S. Pupin. 1

MYCETOPODA
1. siliquosa *D'Orb.*
2. solenoides —

N

NANINA
1. citrina *L.*
2. lævipes *Müll.*
?porphyria Pf. L. S. Helix 178
3. vitrinoides *Desh.*

NAVICELLA
elliptica Lam. S. n. 1
1. porcellana *Chemn.*
2. tessellata *Lam.*

S. g. *NEREINA*
lacustris Jan S. Neri. 9

NERITINA
1 brevispina *Lam.*
carinata Kokeil V. — 22
2 corona *L.*
croatica Parr. 2
crysostoma Küst. 2
3. dalmatina *Z.*
danubialis — 22
4. delineata *Boubée*
5. fluviatilis *L.*
6. fallax *Jan*
7. granosa *Sow.*
8. intexta *Villa*
9. lacustris *Jan*
lacustris Meg. S. 1
10 latissima *Brod.*
11. meleagris *Lam.*
12. meridionalis *Parr.? Phil.*
13. nigrita *Z.*
14. picta *Sow.* non *Stentz*
Prevostiana Z. V.
15 pulligera *Lam*

16. punctata *Fér.*
17. punctulata *Lam.*
18. pupa *L.*
19. pustulata *Porro*
radiata Lang S. n. 25.
20. reticulata *Jan* non *Sow.*
21. rivalis *Z.*
22. serratilinea —
serratilinea — V. n. 22.
23. Smithii *Gray*
stragulata Meg. — 22.
24. sultana *Jan*
tigris Andr. — 23.
25. transversalis *Z.* — 23.
varians —
26. violacea *Morelet*
27. viridis *L.*
28. virginea *Lam.*
29. zig-zag —
30. zebra —

P

PALUDINA
1. abreviata *Mich.*
2. achatina *Brug.*
3. acuta *Drap.*
4. atra *Jan*
5. balthica *Nilss.*
6. bengalensis *Lam.*
7. Boissieri *Charp.*
8. bulimoides *Olivier*
9. carinata *Swains.*
10. cinensis ....
cyclostomoides Parr. S. n. 12.
11. decisa *Say*
elevata Kryn. V. n. 29.
elongata Z. — 29.
12. expansilabris —
13. ferruginea *Jan*
14. Férussina *Mich.*
15. fluminensis *Lang*
16. gibba *Drap.*
17. granulum *Villa*
Grayana Leach S. Assim. 2.
18. hypánica *Andr.*
19. idria *Fér.*
impura Lam. S. n. 29.
inflata Villa V. n. 32.
20. integra *Say*
21. jeverensis *Meg.*
22. marginata *Mich.*
23. multicarinata *Caill.*
muriatica Lam. S. n. 30.
24. olivacea *Sow.*
25. ponderosa *Say*
porata M.ke — 19.
rubens — — 13.
rubra Parr. — 13.
rudis Z. V. n. 29.
siciliana — S. n. 7.
26. simile *Drap.*
27. solida *Say*
28. subcarinata —
Syrkii Rossm. S. Hidroc. 1.
29 tentaculata *L.*
30. thermalis —
31. unicolor *Lam.*
Villae Sandri V. n. 29.
32. vivipara *Drap.*

PARTULA
auriculata auct. S. Bul 4.
faba — — 23.
gibba — — 30.
hialina — — 34.
otaheitana auct. S. Bul. 33.
pudica — — 66.

PHYSA
1. australis *Koch.*
2. acuta *Drap.*
3. castanea *Lam.*
4. fontinalis *Drap.*
5. heterostropha *Say*
6. hypnorum *Drap.*
7. peruviana *Gray*

PISIDIUM
1. obliquum *Pf. C.*
2. obtusale —

PLANORBIS
1. acien *Meg.*
2. albus *Müll.*
3. bicarinatus *Say*
4. carinatus *Drap.*
5. compressus *Mich.*
6. contortus *Müll.*
7. corneus *Drap.*
cornu-arietis Sow. S. Ampul. 3.
8. corpulentus *Say*
9. deformis *Fér.*
devians Porro ? S. n. 9.
dubius Hartm. V. — 15.
ferrugineus Spix S. — 11.
guadalupensis Sow. — 10.
hispidus Drap. - - 2.
10. lugubris *Wagn.*
11. imbricatus *Müll.*
12. leucostoma *Mich.*
13. marginatus *Drap.*
14. olivaceus *Wagn.*
15. planissimus *Andr.*
16. spirorbis *Müll.*
17. tenagophylus *D'Orb.*
18. trivolvis *Say*
19. vortex *Müll.*

POLYPHEMUS
dilatatus Z. V. Gland. 1.

POMATIAS
1. auritum *Z.*
2. cinarescens *Rossm.*
3. crenulatum *Gray*
4. decussatum *Lam.*
excissilabrum Meg. S. n. 1.*
5. fascia *Gray*
6. intermedium *Jan*
7. maculatum *Drap.*
8. obscurum —
9. patulum —
10. scalarinum *Villa*
11. striolatum *Porro*
12. tessellatum *M. B.*

PUPA
antivertigo Drap. S. n. 42.
1. avena —
bidens Jan V. n. 46.
callosa Z. — 14.
2. caprearum *Phil.*
3. chrysalis *Fér.*
4. cinérea *Drap.*
5. cyclostoma *Küst.*
6. cylindrica *Mich.*
cylindrus Desh. S. Cylin. 2
7. dilucida *Z.*
8. doliolum *Brug.*
9. dolium *Drap.*
10. Dupotetii *Terv.*
11 edentula *Drap.*
elatior Spix S. Megasp. 1.
12. Farinesii *Des-Moul.*
13. Ferrarii *Porro*
14. frumentum *Drap.*
15. fuscilabris *Kryn.*
16. gastrodes *Z.*
17. granum *Drap.*
18. hordeum *Stud.*
inflata Wagn. S. Macrod. 5.
19. inornata *Mich.*
labrosa Lam. S. Bul. 39.
lunatica Jan V. n. 41.
20. Lvonetiana *Blainv.*
marginata Drap. S. — 27.
21. maritima *Pf. L.*
22. megacheilos *Jan*
23. Michaudii *Terv.*
microstoma Andr. V. — 46.
24. microtragus *Parr.*
25. minutissima *Hartm.*
26. mumia *Lam.*
27. muscorum *L.* non *Drap.*
muscorum Dr. *non* L. S. n. 28.
28. obtusa *Drap.*
29. pagodula *Mich.*
30. pagodus *Fér.*
31. palanga —
32. polyodon *Drap.*
33. pygmæa —
34. pyrenæaria *Mich.*
35. quadridens *Drap.*
36. quinquedentata *Meg.*
37. ringens *Mich.*
38. Rossmæssleri *Schmidt*
39. rubicunda *M.ke*
Savii Charp. — 2.
40. secale *Drap.*
41. seductilis *Z.*
42. septemdentata *Fér.*
43. splendens *M.ke*
44. striatella *Fér.*
striatella var. Desh. — 5.
striatella var. Lam. — 39.
45. sulcata *Lam.*
tricolor Villa V. n. 22.
46. tridens *Drap.*
tridentalis Mich. S. n. 47.
47. triplicata *Stud.*
48. umbilicata *Drap.*
49. uva *Lam.*
50. variabilis *Drap.*
51. Venetzii *Charp.*
52. zebra *Spix*

PUPINA
1. Nuñezii *Grat.*

PUPULA
1. lineata *Drap.*
2. spectabilis *Rossm.*

PYRENA
atra Lam. S. Mel.psis 2.
aurita — S. Melania 3.
plana Jan S. Mel.psis 8.
spinosa Lam. — 8.
terebralis — — 2.

PYRGULA
1. annulata *Jan*

R

RANGIA
cyrenoides D.-Moul. S. Gnat. 1.

* Synom. *in Catalogo corrigenda.*

SCARABUS
1. imbrium *Montf.*
2. plicatus *Fér.*

SEGMENTINA
1. nitida *Müll.*

STAGNICOLA
fragilis Hartm. V. Limn. 19.

STREPTAXIS
1. contusa *Lam.*

SUCCINEA
1. amphibia *Drap.*
2. atrovirens *Moric.*
3. Broderipii *Sow.*
4. gallina-sultana *Lam.*
membranacea Mich. S. n. 7.
5. Moricandi *Pf. L.*
6. oblonga *Drap.*
7. sulculosa *Fér.*
8. unguis —

SYMPHINOTA
1. alata *Lam.*

TESTACELLA
1. haliotidea *Drap.*

TICHOGONIA
1. Chemnitzii *Rossm.*

TOMOGERUS
1. globulosus *Lam.*

TORQUILLA
avena Drap. S. Pupa 1.
caprearum Phil. — 2.
cinerea Drap. — 1.
Farinesii Des-Moul. — 12.
frumentum Drap. — 11.
gastrodes Z. — 16.
granum Drap. — 17.
hordeum Stud. — 18.
Hornbeckii Villa — 15.
megacheilos Jan — 22.
Michaudii Terv. — 23.
polyodon Drap. — 32.
pyrenæaria Mich. 31.
ringens — 37.
secale Drap. 10.
tricolor Villa V. — 22.
variabilis Drap. S. — 30.

TORNATELLINA
1. Ferussaci *Pf. L.*
2. trochlearis *Bech.*

TRUNCATELLA
costulata Risso V. Chor. 1.
lævigata — — 1.

UNIO
1. ægyptiacus *Caill.*
alata Lam. S. Symph. 1.
ambiguus Desh. S. Castalia 1.
2. amnicus *Z.*
3. anodontoides *Lea*
4. atrovirens *Schmidt*
5. Bandinii *Küst.*
6. batavus *Lam.*
7. bonariensis *Jan*
Bonelli Fér. S. Alasm. 1.
8. Capigliolo *Payr.*
9. carbonarius *Say*
10. carinthiacus *Z.*
11. circulus *Lea*
coarctatus Lam. ? S. n. 28.
12. complanatus *Lea*
13. cordatus *Rafin.*
14. cornutus *Barnes*
15. corrosus *Villa*
16. corrugatus *Lam.*
17. crassidens —
18. crassus *Retz* non *E. Am.*
crassus E. Am. *non* Retz S. n. 17.
cuneatus Barnes — 17.
cuneatus Swains. 64.
cylindricus Enc. Am. — 58.
19. decurvatus *Rossm.*
20. deplanus *Jan*
depressus Lam. *non* Meg. — 12.
21. dromas *Lea*
22. ebenus —
23. ellipsis —
elongatus Sirk. — 34.
24. foliaceus *Say*
25. fusculus *Z.*
26. gangrenosus —
27. Gargottæ *Phil.*
28. gibbosus *Barnes*
29. inflatus *Jan*
30. iris *Lea*
31. labacensis *Z.*
32. ? limosus *Nilss.*
33. litoralis *Lam.*
34. luteolus —
35. marginalis —
36. Moquinianus *Dupuy*
multi-plicatus Lea 42.
mytiloides Desh. ? S. n. 43.
37. nasutus *Lam.*
nasutus Enc. Am. ? S. n. 37
38. naviformis *Lam.*
nodosus Dilw. S. n. 39
39. nodulosus *Lam.*
occidens Lea S. n. 41.
40. orbiculatus *Hildreth*
41. ovatus *Lam.*
42. peruvianus —
43. pictorum —
44. planulatus *Say*
plicatus Lesueur 49
prælongus Barn. 50.
45. purpurascens *Lam.*
purpureus Say 1.
46. pustulosus *Lea*
47. pyramidatus —
48. radiatus *Lam.*
49. rari-plicatus —
50. rectus —
51. reniformis *Schmidt*
52. retusus *Lam.*
53. rhenanus *Dc.*
rugosus Dilw. 16.
54. Sandri *Parr. et Villa*
55. scalaris *Rafin.*
56. securis *Lea*
57. soleniformis —
58. Spinelli *Villa*
59. Spitzii *Schmidt*
60. stapes *Lea*
61. Stevenianus
subdentatus Z.
subovatus Lea 11
62. sulcatus —
63. tampicoensis —
testudinarius Lam. 55
torsus Rafin. 52
64. triangularis *Barnes*
65. tumidus *Retz*
undulatus Barn. 12
ventricosus — 11

VALVATA
1. alpestris *Shuttl.*
2. depressa *Pf. C.*
3. genuina *Z.*
obtusa Pf. C. 1
4. piscinalis *Fér.*
5. planorbis *Drap.*
6. prasina *Kokeil*

VERTIGO
Dupotetii Terv. S. Pupa 10.
edentula auct. — 11.
pygmæa Drap. — 55.
septemdentata Fér. — 12.
Venetzii Charp. 31.

VITRINA
1. diaphana *Drap.*
2. elongata —
3. pellucida —